



# INDIGÉOTEXTILE

## SÉPARATION | PROTECTION | AMÉNAGEMENT

Terrasse, voie d'accès carrossable, accès de garage et carport, voie d'accès chantier

Filaments continus de Polypropylène, liés mécaniquement par aiguilletage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	2 références : 1 m et 2 m
Longueur	25 m pour les 2 références
Poids au rouleau	1 m – 3,125 kg 2 m – 6,25 kg
Classe de résistance	3
Résistance à la traction	10 kN

PERFORMANCES DÉCLARÉES

	Unité	Valeur moyenne	Tolérance	Norme d'essai
Résistance à la traction (MD/CMD)	[kN/m]	10/10	-1,3 / -1,3	EN ISO 10319
Résistance au poinçonnement statique (CBR)	[N]	1300	-150	EN ISO 12236
Résistance à la perforation dynamique (chute de cône)	[mm]	29	+ 5	EN ISO 13433
Ouverture de filtration	[µm]	105	+/- 31,5	EN ISO 12956
Perméabilité	[l/m2s]	115	-34,5	EN ISO 11058

FONCTIONS

**Séparation**

Empêche le mélange et la dispersion des matériaux, idéal pour la réalisation d'une terrasse, d'une allée...

**Filtration :**

Laisse passer l'eau tout en retenant la structure du sol, assure la stabilisation du sol. Idéal pour les voies d'accès et les voies d'accès carrossables.

**Protection**

Assure une protection du support d'étanchéité tout en limitant la pousse d'herbes et en filtrant l'eau. Idéal pour terrasses sur plots.

DURABILITÉ

Délai de couverture après mise en œuvre : 15 jours.  
Essai de résistance aux agents climatiques EN 12224.  
Durabilité présumée pour un minimum de 25 années dans des sols naturels avec un 4<pH<9 et température inférieure à 25°C.

NOS CONSEILS DE POSE

**Pour aménager une terrasse, une voie d'accès carrossable, une entrée de garage**

Décaisser et aplanir le sol. Poser l'Indigéotextile Séparation et faire chevaucher les lés de 20 cm. Recouvrir de sable, égaliser. Poser des pavés ou des dalles.

**Pour aménager une voie d'accès à un chantier pavillonnaire**

Décaisser et aplanir le sol. Installer l'Indigéotextile Séparation puis répartir le tout-venant dessus. La voie est stabilisée et permet aux engins de circuler en toute sécurité.

**CONDITIONNEMENT**

- Rouleau de 1 x 25 m
- Rouleau de 2 x 25 m

17/02/2022