

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :**HUOT
2 rue de la Marsoupe
B.P. 36
55301 SAINT-MIHIEL Cedex
France**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :**

Colliers large plage de prise en charge - LP88 - 88.40100

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **16 ACC NY 361**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard
XP P 41-280) : /Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required
to issue this ACS.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****COLLIERS DE PRISE EN CHARGE ET SPECIFIQUES - HUOT****Références / References :**

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 4 pages et couvre 467 références.
This ACS includes an annex of 4 sheets and covers 467 references.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 17 novembre 2016
Date d'expiration / Expiry date : 17 novembre 2021

Commentaires / Comments : /



ANNEXE à l'ACS 16 ACC NY 361 (Annex of ACS 16 ACC NY 361)

Références couvertes / Covered references

Colliers de prise en charge - LP88-88P :

| | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 88.4032 | 88.4032I | 88.P4040 | 88.P4040I |
| 88.4040 | 88.4040I | 88.P4050 | 88.P4050I |
| 88.4050 | 88.4050I | 88.P4063 | 88.P4063I |
| 88.4065 | 88.4065I | 88.P4075 | 88.P4075I |
| 88.4080 | 88.4080I | 88.P4090 | 88.P4090I |
| 88.40100 | 88.40100I | 88.P40110 | 88.P40110I |
| 88.40125 | 88.40125I | 88.P40125 | 88.P40125I |
| 88.40150 | 88.40150I | 88.P40140 | 88.P40140I |
| 88.40175 | 88.40175I | 88.P40160 | 88.P40160I |
| 88.40200 | 88.40200I | 88.P40200 | 88.P40200I |
| 88.40225 | 88.40225I | 88.P5563 | 88.P5563I |
| 88.40250 | 88.40250I | 88.P5575 | 88.P5575I |
| 88.40275 | 88.40275I | 88.P5590 | 88.P5590I |
| 88.40300 | 88.40300I | 88.P55110 | 88.P55110I |
| 88.5532 | 88.5532I | 88.P55125 | 88.P55125I |
| 88.5540 | 88.5540I | 88.P55140 | 88.P55140I |
| 88.5550 | 88.5550I | 88.P55160 | 88.P55160I |
| 88.5565 | 88.5565I | 88.P55200 | 88.P55200I |
| 88.5580 | 88.5580I | | |
| 88.55100 | 88.55100I | | |
| 88.55125 | 88.55125I | | |
| 88.55150 | 88.55150I | | |
| 88.55175 | 88.55175I | | |
| 88.55200 | 88.55200I | | |
| 88.55225 | 88.55225I | | |
| 88.55250 | 88.55250I | | |
| 88.55275 | 88.55275I | | |
| 88.55300 | 88.55300I | | |

Colliers de prise en charge - LP89-89P :

| | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 89.4032 | 89.4032I | 89.P4040 | 89.P4040I |
| 89.4040 | 89.4040I | 89.P4050 | 89.P4050I |
| 89.4050 | 89.4050I | 89.P4063 | 89.P4063I |
| 89.4065 | 89.4065I | 89.P4075 | 89.P4075I |
| 89.4080 | 89.4080I | 89.P4090 | 89.P4090I |
| 89.40100 | 89.40100I | 89.P40110 | 89.P40110I |
| 89.40125 | 89.40125I | 89.P40125 | 89.P40125I |
| 89.40150 | 89.40150I | 89.P40140 | 89.P40140I |

Date de délivrance / Date of issue : 17 novembre 2016

Date d'expiration / Expiry date : 17 novembre 2021

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :



ANNEXE à l'ACS 16 ACC NY 361 (Annex of ACS 16 ACC NY 361)

Références couvertes / Covered references

Colliers de prise en charge - LP89-89P (suite) :

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 89.40175 | 89.40175I | 89.P40160 | 89.P4016I |
| 89.40200 | 89.40200I | 89.P40200 | 89.P4020I |
| 89.40225 | 89.40225I | 89.P5563 | 89.P5563I |
| 89.40250 | 89.40250I | 89.P5575 | 89.P5575I |
| 89.40275 | 89.40275I | 89.P5590 | 89.P5590I |
| 89.40300 | 89.40300I | 89.P55110 | 89.P5511I |
| 89.5532 | 89.5532I | 89.P55125 | 89.P5512I |
| 89.5540 | 89.5540I | 89.P55140 | 89.P5514I |
| 89.5550 | 89.5550I | 89.P55160 | 89.P5516I |
| 89.5565 | 89.5565I | 89.P55200 | 89.P5520I |
| 89.5580 | 89.5580I | | |
| 89.55100 | 89.55100I | | |
| 89.55125 | 89.55125I | | |
| 89.55150 | 89.55150I | | |
| 89.55175 | 89.55175I | | |
| 89.55200 | 89.55200I | | |
| 89.55225 | 89.55225I | | |
| 89.55250 | 89.55250I | | |
| 89.55275 | 89.55275I | | |
| 89.55300 | 89.55300I | | |

Colliers large page - LP389 :

| | | | |
|---------|-----------|----------|------------|
| 389.40 | 389.2640 | 389.40I | 389.2640I |
| 389.50 | 389.2650 | 389.50I | 389.2650I |
| 389.65 | 389.2665 | 389.65I | 389.2665I |
| 389.80 | 389.2680 | 389.80I | 389.2680I |
| 389.100 | 389.26100 | 389.100I | 389.26100I |
| 389.125 | 389.26125 | 389.125I | 389.26125I |
| 389.150 | 389.26150 | 389.150I | 389.26150I |
| 389.175 | 389.26175 | 389.175I | 389.26175I |
| 389.200 | 389.26200 | 389.200I | 389.26200I |
| 389.225 | 389.26225 | 389.225I | 389.26225I |
| 389.250 | 389.26250 | 389.250I | 389.26250I |
| 389.275 | 389.26275 | 389.275I | 389.26275I |
| 389.300 | 389.26300 | 389.300I | 389.26300I |

Date de délivrance / Date of issue : 17 novembre 2016

Date d'expiration / Expiry date : 17 novembre 2021

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :



ANNEXE à l'ACS 16 ACC NY 361 (Annex of ACS 16 ACC NY 361)

Références couvertes / Covered references

Colliers large plage - LP389 (suite) :

| | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 389.1540 | 389.15175 | 389.1540I | 389.15175I |
| 389.1550 | 389.15200 | 389.1550I | 389.15200I |
| 389.1565 | 389.15225 | 389.1565I | 389.15225I |
| 389.1580 | 389.15250 | 389.1580I | 389.15250I |
| 389.15100 | 389.15275 | 389.15100I | 389.15275I |
| 389.15125 | 389.15300 | 389.15125I | 389.15300I |
| 389.15150 | | 389.15150I | |
| 389.3332 | 389.33150 | 389.3340I | 389.33175I |
| 389.3340 | 389.33175 | 389.3350I | 389.33200I |
| 389.3350 | 389.33200 | 389.3365I | 389.33225I |
| 389.3365 | 389.33225 | 389.3380I | 389.33250I |
| 389.3380 | 389.33250 | 389.33100I | 389.33275I |
| 389.33100 | 389.33275 | 389.33125I | 389.33300I |
| 389.33125 | 389.33300 | 389.33150I | |
| 389.2040 | 389.20175 | 389.2040I | 389.20175I |
| 389.2050 | 389.20200 | 389.2050I | 389.20200I |
| 389.2065 | 389.20225 | 389.2065I | 389.20225I |
| 389.2080 | 389.20250 | 389.2080I | 389.20250I |
| 389.20100 | 389.20275 | 389.20100I | 389.20275I |
| 389.20125 | 389.20300 | 389.20125I | 389.20300I |
| 389.20150 | | 389.20150I | |
| 389.4050 | 389.5050 | 389.4050I | 389.5050I |
| 389.4065 | 389.5065 | 389.4065I | 389.5065I |
| 389.4080 | 389.5080 | 389.4080I | 389.5080I |
| 389.40100 | 389.50100 | 389.40100I | 389.50100I |
| 389.40125 | 389.50125 | 389.40125I | 389.50125I |
| 389.40150 | 389.50150 | 389.40150I | 389.50150I |
| 389.40175 | 389.50175 | 389.40175I | 389.50175I |
| 389.40200 | 389.50200 | 389.40200I | 389.50200I |
| 389.40225 | 389.50225 | 389.40225I | 389.50225I |
| 389.40250 | 389.50250 | 389.40250I | 389.50250I |
| 389.40275 | 389.50275 | 389.40275I | 389.50275I |
| 389.40300 | 389.50300 | 389.40300I | 389.50300I |

Date de délivrance / Date of issue : 17 novembre 2016

Date d'expiration / Expiry date : 17 novembre 2021

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :



ANNEXE à l'ACS 16 ACC NY 361 (Annex of ACS 16 ACC NY 361)

Références couvertes / Covered references

Colliers - 389P :

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 389.P63 | 389.P125 | 389.P3363 | 389.P33125 |
| 389.P75 | 389.P140 | 389.P3375 | 389.P33140 |
| 389.P90 | 389.P160 | 389.P3390 | 389.P33160 |
| 389.P110 | 389.P200 | 389.P33110 | 389.P33200 |
| 389.P1563 | 389.P15125 | 389.P4063 | 389.P40125 |
| 389.P1575 | 389.P15140 | 389.P4075 | 389.P40140 |
| 389.P1590 | 389.P15160 | 389.P4090 | 389.P40160 |
| 389.P15110 | 389.P15200 | 389.P40110 | 389.P40200 |
| 389.P2063 | 389.P20125 | 389.P2650 | 389.P26125 |
| 389.P2075 | 389.P20140 | 389.P2663 | 389.P26140 |
| 389.P2090 | 389.P20160 | 389.P2675 | 389.P26160 |
| 389.P20110 | 389.P20200 | 389.P2690 | 389.P26200 |
| | | 389.P26110 | |
| 389.P5063 | 389.P2063I | 389.P2663I | |
| 389.P5075 | 389.P2075I | 389.P2675I | |
| 389.P5090 | 389.P2090I | 389.P2690I | |
| 389.P50110 | 389.P2011I | 389.P2611I | |
| 389.P50125 | 389.P2012I | 389.P2612I | |
| 389.P50140 | 389.P2014I | 389.P2614I | |
| 389.P50160 | 389.P2016I | 389.P2616I | |
| 389.P50200 | 389.P2020I | 389.P2620I | |
| 389.P3363I | 389.P4063I | 389.P5063I | |
| 389.P3375I | 389.P4075I | 389.P5075I | |
| 389.P3390I | 389.P4090I | 389.P5090I | |
| 389.P3311I | 389.P4011I | 389.P5011I | |
| 389.P3312I | 389.P4012I | 389.P5012I | |
| 389.P3314I | 389.P4014I | 389.P5014I | |
| 389.P3316I | 389.P4016I | 389.P5016I | |
| 389.P3320I | 389.P4020I | 389.P5020I | |

Colliers large plage - LP889 :

| | | |
|---------|---------|---------|
| 889.80 | 889.150 | 889.250 |
| 889.100 | 889.200 | 889.300 |

Date de délivrance / Date of issue : 17 novembre 2016

Date d'expiration / Expiry date : 17 novembre 2021

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :

