

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Nº GP16062016

1) Código de identificação único do produto-tipo:

Perfis Metálicos GP.

2) Número do tipo:

Montante | Perfil de Tecto | Cantoneira | Canal | Lisse | Ómega | Viga.

3) Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Elementos estruturais metálicos para sistemas com placas de gesso cartonado.

4) Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

GramPerfil, S.A., Parque Industrial Manuel da Mota Lote 21, 3100-354 Pombal, Portugal (www.gramperfil.com).

5) Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

Não aplicável.

6) Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:

Sistema 4.

7) No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Não aplicável.

8) No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:


Não aplicável.

9) Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao Fogo	A1	EN 14195:2015
Limite de Elasticidade	$\geq 140 \text{ N/mm}^2$	EN 10346:2015

10) O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:


Miguel Carvalho, Responsável de Produção

Pombal, 16-06-2016

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° GP16062016

1) Code d'identification unique du produit type:

Profilés métalliques GP.

2) Numéro de type:

Montant | Fourrure | Cornière | Rail | Lisse | Oméga | Longue Portée.

3) Usage ou usages prévus du produit de construction:

Éléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre.

4) Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

GramPerfil, S.A., Parque Industrial Manuel da Mota Lote 21, 3100-354 Pombal, Portugal (www.gramperfil.com).

5) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate:

Non Applicable.

6) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

Système 4.

7) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Non Applicable.

8) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:


Non Applicable.

9) Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 14195:2015
Résistance à la flexion	$\geq 140 \text{ N/mm}^2$	EN 10346:2015

10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Miguel Carvalho, Responsable Production

Pomba, 16-06-2016

DECLARATION OF PERFORMANCE

NR: GP16062016

1) Unique identification code of the product-type:

GP Metal Profiles.

2) Type number:

C-Shaped Studs | C-Shaped Ceiling Profiles | L-Shaped Profiles | U-Shaped Channels | W-Shaped Omega | I-Shaped Beam.

3) Intended use or uses of the construction product:

Metal framing components for gypsum plasterboard systems.

4) Name and contact address of the manufacturer:

GramPerfil, S.A., Parque Industrial Manuel da Mota Lote 21, 3100-354 Pombal, Portugal (www.gramperfil.com).

5) Where applicable, name and contact address of the authorised representative:

N/A.

6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4.

7) Construction product covered by an harmonised standard:

N/A.

8) European Technical Assessment (ETA):

N/A.


9) Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14195:2015
Flexural tensile strength	$\geq 140 \text{ N/mm}^2$	EN 10346:2015

10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Miguel Carvalho, Production Manager

Pomba, 16-06-2016