

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances



CE Declaration of Performance

EN

No: V-DOP-14527

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14527:2006+A1:2010 / NF EN 14527+A1:2018

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 14527:2006+A1:2010
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	NF EN 14527 + A1:2018

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Senior Manager)

İstanbul

30.05.2024

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances



UKCA Declaration of Performance

EN

No: V-DOP-14527

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*VitrA UK Limited Park 34, Collett, Didcot Oxfordshire
OX11 7WB United Kingdom
Email: info@vitra.co.uk
Web : www.vitra.co.uk
T +44 (0) 1235 750 990
F +44 (0) 1235 750 980*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

BS EN 14527:2006+A1:2018 / NF EN 14527+A1:2018

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	BS EN 14527:2006+A1:2018
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	NF EN 14527 + A1:2018

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Senior Manager)

İstanbul

30.05.2024

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances



CE Leistungserklärung

DE

No: V-DOP-14527

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Bevollmächtigter:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 14527:2006+A1:2010 / NF EN 14527+A1:2018

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14527:2006+A1:2010
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden (✓) / NPD*	NF EN 14527 + A1:2018

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Nihat BALTACI
(Senior Manager Qualitätssicherung)
İstanbul

30.05.2024

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances



CE Déclaration Des Performances

FR

No: V-DOP-14527

1. Code d'identification unique du produit-type :

Veuillez Voir le Liste de Produits

2. Utilisation ou utilisations prévues :

Hygiène personnelle (PH)

3. Fabricant :

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Représentant autorisé :

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systèmes d'AVCP :

Système 4

6a. Norme harmonisée :

EN 14527:2006+A1:2010 / NF EN 14527+A1:2018

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussi (✓) / NPD*	EN 14527:2006+A1:2010
Durabilité (DA)	Réussi (✓) / NPD*	NF EN 14527 + A1:2018

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Nihat BALTACI
(Responsable Assurance Qualité Senior)
İstanbul

30.05.2024

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances



CE Performans Beyanı

TR

No: V-DOP-14527

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün listesine bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Yetkili temsilci:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email: gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 14527:2006+A1:2010 / NF EN 14527+A1:2018

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Temizlenebilirlik (CA)	Geçer (✓) / NPD*	EN 14527:2006+A1:2010
Dayanıklılık (DA)	Geçer (✓) / NPD*	NF EN 14527 + A1:2018

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün, beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Nihat BALTACI
(Kalite Güvence Kıdemli Müdürü)
İstanbul

30.05.2024

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances**CE Dichiarazione Di Prestazione****IT****No: V-DOP-14527**

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Vedi la Lista Prodotti

2. Uso/i previsto/i:

Igiene Personale (PH)

3. Produttore:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Rappresentante Autorizzato:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Sistema/i di AVCP:

Sistema 4

6a. Norma Armonizzata:

EN 14527:2006+A1:2010 / NF EN 14527+A1:2018

7. Prestazione/i dichiarate/i:

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifiche Tecniche Armonizzate
Pulibilità (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 14527:2006+A1:2010
Durabilità (DA)	Pass (✓) / NPD*	NF EN 14527+A1:2018

*La prestazione specifica del singolo articolo è determinata dal codice caratteristiche specificato nella lista prodotti. Se nessuna performance è stata determinata per una caratteristica essenziale, questa è indicata con "NPD".

La prestazione del prodotto identificato qui sopra è in conformità alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in accordo con il Regolamento UE 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato qui sopra.

Firmato per o a nome del produttore da:

Nihat BALTACI
(Senior Manager Assicurazione Qualità)
İstanbul



30.05.2024

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances**Ürün Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits / Elenco Dei Prodotti**

Kod/ Code/ Code/ Typ / Codice	Temizlenebilirlik/ Cleanability/ Reinigbarkeit/ Aptitude au nettoyage / Pulibilità (CA)	Dayanıklılık/ Durability/ Dauerhaftigkeit/ Durabilité / Durabilità (DA)	Harmonize Teknik Şartname/ Designation Code/Code De Designation/ Harmonisierte Technische Spezifikation / Specifiche Tecniche Armonizzate
4094-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-003-1012	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-003-7095	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-095-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-303-1012	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-601-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4094-603-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4095-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4095-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4095-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4095-003-7095	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4095-095-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4095-395-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-003-1012	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-003-7095	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-095-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-303-1012	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4096-603-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-003-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-003-7095	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4097-095-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4098-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4098-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

4099-003-0930	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-003-1012	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-003-7095	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-095-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-303-1012	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4099-603-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4235-601-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
4247-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5368-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5368-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5368-003-0972	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5368-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5368-095-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5368-095-0972	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-003-0972	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-095-0972	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5415-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5416-003-0972	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5417-095-0972	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5714-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5714-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5714-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5714-003-1440	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5714-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5714-203-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5714-303-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5714-303-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5715-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5715-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5715-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5715-003-1440	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5715-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5715-203-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5715-303-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5715-303-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5716-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5716-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

5716-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5716-003-1440	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5716-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5716-203-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5716-303-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5716-303-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5717-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5717-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5717-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5717-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5717-303-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5717-303-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5718-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5718-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5718-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5718-003-1440	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5718-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5718-203-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5718-303-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5718-303-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5719-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5719-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5719-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5719-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5719-003-7095	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5719-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5719-303-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5720-003-0700	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5720-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5720-003-1210	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5720-003-1440	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5720-303-0700	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5721-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5721-003-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5721-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5721-303-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5721-303-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5722-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5722-003-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5722-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5722-003-1440	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5722-303-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5723-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5723-003-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5723-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

5723-303-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5723-303-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-003-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-003-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-003-1210	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-003-1440	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-003-7202	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-303-0700	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5724-303-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-003-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-058-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-059-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-203-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-358-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-359-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5730-359-0695	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-003-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-058-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-059-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-203-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-358-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5731-359-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-003-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-058-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-059-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-203-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-358-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5732-359-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

5733-003-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-058-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-059-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-203-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-358-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5733-359-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-003-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-058-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-059-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-203-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-203-1783	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-303-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-303-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-358-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5734-359-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5735-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5735-003-1088	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5735-003-1210	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5735-003-7095	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5735-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5735-303-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5736-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5736-003-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5736-303-1088	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5761-001-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5761-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5761-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5761-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5761-003-1568	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5761-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5761-058-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5761-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5761-203-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5761-258-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5762-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5762-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5762-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5762-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5762-003-1568	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5762-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

5762-058-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5762-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5762-203-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5762-258-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5763-001-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5763-001-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5763-003-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5763-003-1573	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5763-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5763-003-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5763-058-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5763-203-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5763-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5763-258-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5764-001-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5764-001-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5764-003-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5764-003-1573	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5764-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5764-003-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5764-058-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5764-203-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5764-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5764-258-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5765-001-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5765-001-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5765-003-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5765-003-1573	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5765-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5765-003-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5765-058-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5765-203-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5765-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5765-258-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5766-001-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5766-001-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5766-003-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5766-003-1573	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5766-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5766-003-7201	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5766-058-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5766-203-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5766-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5766-258-0695	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5805-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

5805-003-1274	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5805-003-1609	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5805-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5806-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5806-003-1274	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5806-003-1609	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5806-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5807-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5807-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5807-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5808-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5808-003-1274	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5808-003-1609	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5808-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5809-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5809-003-1274	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
5809-003-1609	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
5809-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7122-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7122-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7122-083-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7123-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7123-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7123-083-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7124-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7124-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7124-083-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7761-001-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7761-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7761-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7761-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7761-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7761-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7761-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7761-203-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7761-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7762-001-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7762-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7762-003-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7762-003-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7762-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7762-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7762-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7762-203-1274	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7762-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

7763-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7763-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7763-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7764-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7764-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7765-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7765-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-003-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-003-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7766-203-1590	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7766-203-1591	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7767-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7767-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7767-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7767-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7767-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7768-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7768-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7768-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7768-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010

PREPARED BY

CEMRE NUR MAK

APPROVED BY

NİHAT BALTACI

CE & UKCA Receveurs de douche Déclaration Des Performances

7768-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018
7769-001-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7769-001-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7769-003-0578	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7769-003-7200	✓	✓	EN 14527:2006+A1:2010
7769-203-0578	✓	✓	NF EN 14527+A1:2018