

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 001CPR2013-07-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo	Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5 \%$
2. Usi previsti	Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
3. Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n° 45, 42013 Casalgrande (RE), Italy
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto	Sistema 4

5. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{fl} - A1	EN 14411: 2012
Cessione di sostanze pericolose: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Resistenza alla flessione: spessore $\geq 7,5$ mm spessore $< 7,5$ mm	≥ 1300 N ≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza all'adesione per: Adesivi cementizi (tipo C2)	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	
Durabilità per: - usi interni - usi esterni: gelo/disgelo	Conforme Conforme	

6. Dichiarazione	Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 5. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
------------------	--

Firmato a nome e per conto di:

Filippo Salvarani (Presidente)

SASSUOLO 11/12/2018

(Luogo e data)



(Firma)

TABELLA SCIVOLOSITA'

METODO DI PROVA UTILIZZATO	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
SERIE	VALORE/CLASSE	
ALPI	> 0,40	R11
AMBIENTI	> 0,40	R10
AMBIENTI ANTISLIP	> 0,40	R11
AMBIENTI LAPPATO	NPD	NPD
ANTIQUE	> 0,40	R11
ASIA	NPD	R9
ATELIER	> 0,40	R9
ATELIER ANTISLIP	> 0,40	R11
ATELIER TWENTY	> 0,40	R11
BELLAGIO	NPD	R9
BEOLA	> 0,40	R10
BERGERAC	> 0,40	R9
BERNINA	> 0,40	R10
BLAUWE STEEN	NPD	R9
BLUE	> 0,40	R9
BLUE ANTISLIP	> 0,40	R11
BLUE TWENTY	> 0,40	R11
BRERA	> 0,40	NPD
CHIC	NPD	NPD
CHIUSI	NPD	NPD
CHIUSI ANTISLIP	> 0,40	R10
CHIUSI ANTISLIP 35x35	> 0,40	R11
CLUNY TWENTY	> 0,40	R11
CONCEPT STONE	> 0,40	R9
CONCEPT STONE TWENTY	> 0,40	R11
CONTEA	> 0,40	R11
CORTINA	> 0,40	R11
DECK	> 0,40	R9
DIGITAL TWEED	> 0,40	R9
DUBLIN STONE	NPD	NPD
DUBLIN STONE TWENTY	> 0,40	R11
ECOPROJECT	> 0,40	R9
ECOPROJECT BUC	> 0,40	R11
ECOPROJECT LAPPATO	NPD	NPD
ECOPROJECT TWENTY	> 0,40	R11
EGO ANTISLIP	> 0,40	R11
ELEMENTI	NPD	NPD
ELEMENTI LAPPATO	NPD	NPD
ELISIR	> 0,40	R9
ELISIR ANTISLIP	> 0,40	R11
ESSENZE	> 0,40	R9
ESSENZE ANTISLIP	> 0,40	R11
EVOQUE	> 0,40	R10

TABELLA SCIVOLOSITA'

METODO DI PROVA UTILIZZATO	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
SERIE	VALORE/CLASSE	
EVOQUE ANTISLIP	> 0,40	R11
EVOQUE TWENTY	> 0,40	R11
EXPLORER	> 0,40	R9
EXPLORER ANTISLIP	> 0,40	R11
EXPLORER BUC	> 0,40	R11
FIORDI	> 0,40	R11
FLOW	> 0,40	R9
FLOW ANTISLIP	> 0,40	R11
FLOW HP	> 0,40	R9
FLOW PLUS	> 0,40	R10
FLOW TECH	> 0,40	R10
FLOWING	> 0,40	R9
FUSION	NPD	R10
FUSION ANTISLIP	> 0,40	R11
GEO BLEUE	> 0,40	R10
GEO BLEUE TWENTY	> 0,40	R11
GLAMOUR	> 0,40	R10
GRAZIANO	> 0,40	R11
GRAZIANO BLUE G-TECH	> 0,40	R10
GRAZIANO SCOUT	> 0,40	R9
GRAZIANO VOGUE	> 0,40	R10
HORIZON	> 0,40	NPD
IRISH STONE	> 0,40	R11
JAVA	> 0,40	R11
LANDS	> 0,40	R9
LAVA	> 0,40	R11
LEONARDO	NPD	NPD
LIBERTY	> 0,40	R9
LIVINGSTONE	NPD	NPD
MAIORI	NPD	NPD
MARMOLADA	> 0,40	R11
MASSETTO	> 0,40	R10
MELODIE	NPD	R9
MET ARCH	> 0,40	NPD
MET ARCH TECH	NPD	R10
MONTANA	> 0,40	NPD
MONVISO	> 0,40	NPD
MURETTO	> 0,40	R11
MYSTONE	> 0,40	R9
MYWOOD	> 0,40	R9
MYWOOD ANTISLIP	> 0,40	R11
MYWOOD TWENTY	> 0,40	R11
NEOS	> 0,40	R10

TABELLA SCIVOLOSITA'

METODO DI PROVA UTILIZZATO	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
SERIE	VALORE/CLASSE	
NEPAL	> 0,40	R9
NORCIA	> 0,40	R12
OTRANTO	> 0,40	R9
OTRANTO ANTISLIP	> 0,40	R11
PAINT STONE	> 0,40	NPD
PARQUET	> 0,40	R9
PIETRA ANTICA	> 0,40	NPD
PIETRA ANTICA GRIP	> 0,40	R11
PLANET	> 0,40	NPD
PLANET ANTISLIP	> 0,40	R11
PORTLAND	> 0,40	R9
PORTLAND ANTISLIP	> 0,40	R11
POSEIDON	> 0,40	R9
POSEIDON ANTISLIP	> 0,40	R11
POSEIDON TWENTY	> 0,40	R11
ROCCIA	> 0,40	R10
ROCCIA ANTISLIP	> 0,40	R12
SARDINIA	> 0,40	NPD
SELVA	> 0,40	R10
SLATE TWENTY	> 0,40	R11
SPACCATO	> 0,40	NPD
SPAZIO	> 0,40	NPD
SPAZIO ANTISLIP	> 0,40	R12
SPIRIT	> 0,40	R10
SQUARE TWENTY	> 0,40	R11
STONE MOOD	> 0,40	R10
STRATOS	> 0,40	R10
STRATOS TWENTY	> 0,40	R11
STREAM	> 0,40	NPD
SUMMER	NPD	NPD
TAORMINA	> 0,40	R9
TAURIS	> 0,40	R10
TIEPOLO	NPD	NPD
TIMBER	> 0,40	R9
TIMBER ANTISLIP	> 0,40	R11
TIMBER TWENTY	> 0,40	R11
TIVOLI	> 0,40	NPD
TRACKS	> 0,40	R10
TRACKS ANTISLIP	> 0,40	R11
TRACKS TWENTY	> 0,40	R11
TRIBECA	NPD	NPD
UTRECHT ANTISLIP	> 0,40	R11
VAL GARDENA	> 0,40	R9

TABELLA SCIVOLOSITA'

METODO DI PROVA UTILIZZATO	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
SERIE	VALORE/CLASSE	
VAL GARDENA ANTISLIP	> 0,40	R11
VALSUSA	> 0,40	R10