



DESSUS DE PUIITS

SCHÉMA
EMBOÎTEMENT




TRAPPON

Ø extérieur : 540mm
Ø intérieur : 495mm
Hauteur utile : 60mm

DESSUS DE PUIITS AVEC TRAPPON

Ø extérieur : 930mm
Ø intérieur : 500mm
Hauteur utile : 60mm
Poids : 96kg
Code article : 540139



REHAUSSE PLEINE H250

Ø extérieur : 910mm
Ø intérieur : 800mm
Hauteur utile : 250mm
Poids : 90kg
Code article : 540116


REHAUSSE PRÉ PERFORÉ H500

Ø extérieur : 910mm
Ø intérieur : 800mm
Hauteur utile : 500mm
Poids : 180kg
Code article : 540008

6 pré perforations extérieur
Ø50

DESSUS DE PUIITS

SCHÉMA EMBOÎTEMENT



7 pré perforations extérieur
Ø50

10 pré perforations extérieur
Ø50

TRAPPON

Ø extérieur : 540mm
Ø intérieur : 495mm
Hauteur utile : 60mm

DESSUS DE PUIITS AVEC TRAPPON

Ø extérieur : 1140mm
Ø intérieur : 500mm
Hauteur utile : 70mm
Poids : 93kg
Code article : 540133


REHAUSSE PRÉ PERFORÉ H500

Ø extérieur : 1125mm
Ø intérieur : 1000mm
Hauteur utile : 500mm
Poids : 240kg
Code article : 540001

REHAUSSE PRÉ PERFORÉ H1000

Ø extérieur : 1125mm
Ø intérieur : 1000mm
Hauteur utile : 1000mm
Poids : 485kg
Code article : 540005

SCHÉMA EMBOÎTEMENT



DESSUS DE PUIITS


TRAPPON

Ø extérieur : 470mm
Ø intérieur : 410mm
Hauteur utile : 70mm

DESSUS DE PUIITS AVEC TRAPPON

Ø extérieur : 1260mm
Ø intérieur : 470mm
Hauteur utile : 70mm
Poids : 152kg
Code article : 540058

6 pré perforations intérieur
Ø50



REHAUSSE PRÉ PERFORÉ H500

Ø extérieur : 1340mm
Ø intérieur : 1200mm
Hauteur utile : 500mm
Poids : 315kg
Code article : 540033