

CALOS 2.0

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE, FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Dimensions			Code	Robinetterie + finition baignoire				Choix des tabliers							
Cm	H	litres		Baignoire seule		Vidage sans robinetterie		Remplissage par le vidage		Robinetterie bord de baignoire		Sans Tabliers		Avec Tabliers	
				Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat				

STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS										
				-A	-U					
150 x 70	58	155	C2F15070							
160 x 70	58	170	C2F16070							
170 x 70	58	185	C2F17070							
170 x 75	58	200	C2F17075							
170 x 80	58	215	C2F17080							
180 x 80	58	235	C2F18080							

STANDARD - AVEC CHÂSSIS														
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* Voir tableau NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS	
150 x 70	58	155	C2215070											
160 x 70	58	170	C2216070											
170 x 70	58	185	C2217070											
170 x 75	58	200	C2217075											
170 x 80	58	215	C2217080											
180 x 80	58	235	C2218080											

HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS - SANS DÉSINFECTION														
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* Voir tableau NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS	
150 x 70	58	155	C25150700											
160 x 70	58	170	C25160700											
170 x 70	58	185	C25170700											
170 x 75	58	200	C25170750											
170 x 80	58	215	C25170800											
180 x 80	58	235	C25180800											

HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION														
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* Voir tableau NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS	
150 x 70	58	155	C2315070P											
160 x 70	58	170	C2316070P											
170 x 70	58	185	C2317070P											
170 x 75	58	200	C2317075P											
170 x 80	58	215	C2317080P											
180 x 80	58	235	C2318080P											

HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION														
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* Voir tableau NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS	
150 x 70	58	155	C2415070P											
160 x 70	58	170	C2416070P											
170 x 70	58	185	C2417070P											
170 x 75	58	200	C2417075P											
170 x 80	58	215	C2417080P											
180 x 80	58	235	C2418080P											




OPTIONS : TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE R90SCDOCBV - PAGE 550

POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 549-550





NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS

		
1 TABLIER	1 TABLIER DE FACE + 1 TABLIER LATÉRAL	1 TABLIER DE FACE + 2 TABLIERS LATÉRAUX

ASSORTI À LA BAIGNOIRE

1A	1U	2A	2U	3A	3U
Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat

BOIS

1 TABLIER				1 TABLIER DE FACE + 1 TABLIER LATÉRAL				1 TABLIER DE FACE + 2 TABLIERS LATÉRAUX			
1I	1M	1N	1V	2I	2M	2N	2V	3I	3M	3N	3V
Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge

Composition du code de la baignoire **sans tabliers**

Code + Robinetterie + Finition baignoire + Sans tabliers (0K) = Code produit complet

Composition du code de la baignoire **avec tabliers**

Code + Robinetterie + Finition baignoire + Avec tabliers (ASSORTI ou BOIS) = Code produit complet





BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIERS BLANC WOOD



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIERS WENGE

CALOS 2.0 | FINITIONS

BAIGNOIRE ET TABLIERS



Blanc brillant

Blanc mat

TABLIERS FINITION BOIS



Blanc wood

Grain

Burlington

Wenge

CALOS 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



-  **Massage Airpool (12 jets)** à jet d'air avec commande manuelle on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**.
-  **Massage du corps Whirpool (6 jets)** eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuelle ou automatique.
-  **Commande électronique** avec fonctions hydro-séquence
-  **Repose-tête** en matière antibactérienne
-  **Robinetterie bord de baignoire** débit constant, température variable, bec-cascade et douchette
-  **Vidage automatique**
-  **Désinfection**

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina et Divina O



Code	Prix
POGDIV	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina C



Code	Prix

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Iris version en niche



Code	Prix
POGIRIN	

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SIÈGE

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calos 2.0



Code	Prix
POGCA1	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calypso



Code	Prix
POGCAL	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Vogue




Code	Prix

ÉTAGÈRE PORTE-OBJET BORD DE BAIGNOIRE pour Divina, Divina C, O et F



Code	Prix
R90PODIV	

PLATEAU PORTE-OBJET SUR BAIGNOIRE pour Divina et Divina F



Largeur	Code	Prix
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PROFILÉ DE FINITION RIGIDE



Dimensions	Code	Prix
1 côté 185 cm	PRV185-30	
2 côtés 185x85 cm	PRV18585-30	
3 côtés 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA matière étanche et antibactérienne

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

PROFILÉ DE FINITION I. 400 cm



Code	Prix
PRVA2-A	

KIT 2 PROFILÉS DE FINITION RIGIDES EN PLASTIQUE



Code	Prix
PRVA195-30	

TUYAU ANTI-GOUTTE



Code	Prix
R90SCDOCBV	

SENSE 7, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

VIDAGE AUTOMATIQUE SANS REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAVK-K	

VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAE-K	

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER 60x33x2 cm



SENSE

Code	Prix
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Code	Prix
PANISP-A	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES POUR BAIGNOIRES À ENCASTRER pour Sense, Iris, Calos 2.0



Code	Prix
PIEDVASCA	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES pour Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code	Prix
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	



KIT PARE-BAIGNOIRE DIVINA




Pour la baignoire Divina rectangulaire :

1 pare-baignoire Young 1V
1 kit d'adaptation

voir pages 580, 582



modèle	A	B	C	D	E	Capacité litres
150x70	1500	700	979	444	300	150
160x70	1600	700	1081	444	400	160
170x70	1700	700	1183	444	500	170
170x75	1700	750	1183	494	500	180
170x80	1700	800	1183	544	500	190
180x80	1800	800	1285	544	600	200



ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

6 jets Whirlpool
12 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W