

## Penture anglaise

Artikelnummer: 306960

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:  | Pent. aglse noire 248/40x90                                                                                                                                                                                  |
| Katalogtext:         | <p>Penture anglaise</p> <p>avec trous de vis fraisés</p> <p>avec goupille non rivetée</p> <p>Indication accessoires: Vous trouverez le matériel de fixation adapté dans l'espace « Vis et accessoires ».</p> |
| Produkt-Nr.:         | \$P-3129                                                                                                                                                                                                     |
| Material-Oberfläche: | Matériau: Acier brut, Finition: laquée noire par immersion cataphorèse                                                                                                                                       |

### Artikelattribute


|                           |                                        |    |
|---------------------------|----------------------------------------|----|
| Nombre x Ø du trou:       | 7 x Ø6                                 | mm |
| Largeur:                  | 90                                     | mm |
| Hauteur:                  | 1,8                                    | mm |
| Longueur:                 | 248                                    | mm |
| Code article avec espace: | 30696 0                                |    |
| AUSLIEFERUNGSWERK:        | GAH Werk Herscheid                     |    |
| BESONDERHEITEN:           | BESONDERHEITEN#KEINE_ANGABE            |    |
| Poids par pièce (kg):     | 0,270                                  | kg |
| DIN_NORM:                 | DIN_NORM#KEINE_ANGABE                  |    |
| Code barre n°:            | 4004338306960                          |    |
| GAH_KRITISCHE_STOFFE:     | GAH_KRITISCHE_STOFFE#KEINE_ANGABE      |    |
| GEOMETRIE:                | GEOMETRIE#KEINE_ANGABE                 |    |
| UE:                       | 10                                     |    |
| LAGERHALTUNG_JN:          | L                                      |    |
| Cote a 1:                 | 248                                    | mm |
| Cote a 1 Signification:   | Longueur de penture                    |    |
| Cote b 1:                 | 40                                     | mm |
| Cote b 1 Signification:   | Largeur de charnière                   |    |
| Cote c 1:                 | 90                                     | mm |
| Cote c 1 Signification:   | Longueur de charnière                  |    |
| Cote d 1:                 | 46                                     | mm |
| Cote d 1 Signification:   | Largeur de penture                     |    |
| Matériau 1:               | Acier brut                             |    |
| Épaisseur:                | 1,8                                    | mm |
| NTO_GEWICHT_PE_KG:        | 0,270                                  | kg |
| Finition:                 | laquée noire par immersion cataphorèse |    |
| OBERFLAECHENSTRUKTUR:     | OBERFLAECHENSTRUKTUR#KEINE_ANGABE      |    |

|                                               |                                   |    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| <b>Finition 1:</b>                            | OBERFLAECHE_SAP_1#KTL             |    |
| <b>Finition 2:</b>                            | OBERFLAECHE_SAP_2#SCHWARZ         |    |
| <b>PE_BREITE:</b>                             | 90                                | mm |
| <b>PE_HOEHE:</b>                              | 1,8                               | mm |
| <b>PE_LAENGE:</b>                             | 248                               | mm |
| <b>UV:</b>                                    | Unité                             |    |
| <b>Hierarchie des produits:</b>               | 31013106                          |    |
| <b>Système:</b>                               | pentures,gonds                    |    |
| <b>SCHICHTSTAERKE_SAP_1:</b>                  | 18-25µ                            |    |
| <b>SCHICHTSTAERKE_SAP_2:</b>                  | SCHICHTSTAERKE_SAP_2#KEINE_ANGABE |    |
| <b>Article trop encombrant pour courrier:</b> | SPERRIG_FUER_PAKETDIENST#J        |    |
| <b>STAT_GR_MAT:</b>                           | 1                                 |    |
| <b>Pays d'origine:</b>                        | URSPRUNGSLAND#IN                  |    |
| <b>Code barre de l'emballage:</b>             | 4004338859275                     |    |
| <b>VE_BREITE:</b>                             | 100                               | mm |
| <b>VE_HOEHE:</b>                              | 136                               | mm |
| <b>VE_LAENGE:</b>                             | 295                               | mm |
| <b>Contenu UE:</b>                            | 10 Unité                          |    |
| <b>VE_TYP:</b>                                | VE_TYP#BUND                       |    |
| <b>WERKSTOFFGRUPPE:</b>                       | Acier                             |    |
| <b>WERKSTOFFNUMMER:</b>                       | 1.0038                            |    |
| <b>WERKSTOFF_KURZNAME:</b>                    | S235JR                            |    |
| <b>Tarif douanier n°:</b>                     | 83021000900                       |    |

## Artikel Texte

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTRIBUTEARTIKEL_GEN:</b> | Épaisseur: 1,80 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SAP_KURZTEXT_30:</b>      | Pent. aglse noire 248/40x90                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SAP_VERTR_TEXT_GEN:</b>   | Penture anglaise, avec trous de vis fraisés, avec goupille non rivetée,<br>Matériau: Acier brut, Finition: laquée noire par immersion cataphorèse,<br>Longueur de penture: 248 mm, Largeur de charnière: 40 mm, Longueur<br>de charnière: 90 mm, Largeur de penture: 46 mm, Épaisseur: 1,80 mm,<br>Nombre de trous: 7, Trou: Ø6 mm |

## Bilder

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel:</b> |  |
| <b>Katalog:</b> |  |

**Zurück**

Der Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Deshalb bedarf die Vervielfältigung von Informationen oder Daten der vorherigen schriftlichen Zustimmung. © 2014 by  
GAH Alberts

Die Gust. Alberts GmbH & Co.KG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Benutzung der verlinkten Internetseiten eintreten.

Powered by [Zikula](#)