

## Verrou pistolet

Artikelnummer: 137571

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:  | Verrou bouton+gâch zing.70/130                               |
| Katalogtext:         | Verrou pistolet                                              |
| Produkt-Nr.:         | \$P-172                                                      |
| Material-Oberfläche: | Matériau: Acier brut, Finition: zinguée, avec gâche attachée |

### Artikelattribute

|                           |                                    |    |
|---------------------------|------------------------------------|----|
| Nombre x Ø du trou:       | 6 x Ø5                             | mm |
| Largeur:                  | 57                                 | mm |
| Hauteur:                  | 9,5                                | mm |
| Longueur:                 | 130                                | mm |
| Code article avec espace: | 13757 1                            |    |
| AUSLIEFERUNGSWERK:        | GAH Werk Herscheid                 |    |
| BESONDERHEITEN:           | BESONDERHEITEN#KEINE_ANGABE        |    |
| Poids par pièce (kg):     | 0,122                              | kg |
| DIN_NORM:                 | DIN_NORM#KEINE_ANGABE              |    |
| Code barre n°:            | 4004338137571                      |    |
| GAH_KRITISCHE_STOFFE:     | GAH_KRITISCHE_STOFFE#KEINE_ANGABE  |    |
| GEOMETRIE:                | GEOMETRIE#KEINE_ANGABE             |    |
| UE:                       | 10                                 |    |
| LAGERHALTUNG_JN:          | L                                  |    |
| Cote a 1:                 | 70                                 | mm |
| Cote a 1 Signification:   | Longueur de platine                |    |
| Cote b 1:                 | 57                                 | mm |
| Cote b 1 Signification:   | Largeur de platine                 |    |
| Cote c-Ø:                 | 9,5                                | mm |
| MASS_C_DM_BEDEUTUNG:      | Boulon-Ø                           |    |
| Cote d 1:                 | 16                                 | mm |
| Cote d 1 Signification:   | Largeur de gâche                   |    |
| Cote e 1:                 | 53                                 | mm |
| Mesure e 1 Signification: | Longueur de gâche                  |    |
| Cote f 1:                 | 130                                | mm |
| MASS_F_1_BEDEUTUNG:       | Longueur totale                    |    |
| Matériau 1:               | Acier brut                         |    |
| NTO_GEWICHT_PE_KG:        | 0,122                              | kg |
| Finition:                 | zinguée, avec gâche attachée       |    |
| OBERFLAECHEENSTRUKTUR:    | OBERFLAECHEENSTRUKTUR#KEINE_ANGABE |    |
| Finition 1:               | OBERFLAECHE_SAP_1#GALVBLVZ         |    |


|                                               |                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Finition 2:</b>                            | OBERFLAECHE_SAP_2#KEINE_ANGABE                                                          |    |
| <b>PE_BREITE:</b>                             | 57                                                                                      | mm |
| <b>PE_HOEHE:</b>                              | 9,5                                                                                     | mm |
| <b>PE_LAENGE:</b>                             | 130                                                                                     | mm |
| <b>UV:</b>                                    | Unité                                                                                   |    |
| <b>Hiérarchie des produits:</b>               | 11011806                                                                                |    |
| <b>Système:</b>                               | Verrous                                                                                 |    |
| <b>QR_CODE_ART_HOMEPAGE:</b>                  | <a href="https://alberts.de/ean/4004338137571">https://alberts.de/ean/4004338137571</a> |    |
| <b>SCHICHTSTAERKE_SAP_1:</b>                  | 4-8µ                                                                                    |    |
| <b>SCHICHTSTAERKE_SAP_2:</b>                  | SCHICHTSTAERKE_SAP_2#KEINE_ANGABE                                                       |    |
| <b>Article trop encombrant pour courrier:</b> | SPERRIG_FUER_PAKETDIENST#J                                                              |    |
| <b>STAT_GR_MAT:</b>                           | 1                                                                                       |    |
| <b>Pays d'origine:</b>                        | URSPRUNGSLAND#CN                                                                        |    |
| <b>Code barre de l'emballage:</b>             | 4004338863494                                                                           |    |
| <b>VE_BREITE:</b>                             | 125                                                                                     | mm |
| <b>VE_HOEHE:</b>                              | 75                                                                                      | mm |
| <b>VE_LAENGE:</b>                             | 210                                                                                     | mm |
| <b>Contenu UE:</b>                            | 10 Unité                                                                                |    |
| <b>VE_TYP:</b>                                | VE_TYP#KARTON                                                                           |    |
| <b>WERKSTOFFGRUPPE:</b>                       | Acier                                                                                   |    |
| <b>WERKSTOFFNUMMER:</b>                       | 1.0038                                                                                  |    |
| <b>WERKSTOFF_KURZNAME:</b>                    | S235JR                                                                                  |    |
| <b>Tarif douanier n°:</b>                     | 83024110000                                                                             |    |

## Artikel Texte


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAP_KURZTEXT_30:</b>    | Verrou bouton+gâch zing.70/130                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SAP_VERTR_TEXT_GEN:</b> | Verrou pistolet, Matériau: Acier brut, Finition: zinguée, avec gâche attachée, Longueur de platine: 70 mm, Largeur de platine: 57 mm, Boulon-Ø: 9,5 mm, Largeur de gâche: 16 mm, Longueur de gâche: 53 mm, Longueur totale: 130 mm, Nombre de trous: 6, Trou: Ø5 mm |

## Bilder

Artikel:



Katalog:



Zurück

Der Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Deshalb bedarf die Vervielfältigung von Informationen oder Daten der vorherigen schriftlichen Zustimmung. © 2014 by  
GAH Albers

Die Gust. Albers GmbH & Co. KG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Benutzung der verlinkten Internetseiten eintreten.

Powered by [Zikula](#)