

Arrêt de volet Marseillais

Artikelnummer: 307141

Artikelbezeichnung:	Fenêtre fixe, KTL, zE, 130
Katalogtext:	Arrêt de volet Marseillais sans butée avec filetage à bois Indication accessoires: Butée compatible : n° 307189, 308438
Produkt-Nr.:	\$P-3328
Material-Oberfläche:	Matériau: Acier brut, Finition: laquée noire par immersion cataphorèse, à visser

Artikelattribute

Largeur:	123	mm
Hauteur:	25	mm
Longueur:	130	mm
Code article avec espace:	30714 1	
AUSLIEFERUNGSWERK:	GAH Werk Herscheid	
BESONDERHEITEN:	BESONDERHEITEN#KEINE_ANGABE	
Poids par pièce (kg):	0,12	kg
DIN_NORM:	DIN_NORM#KEINE_ANGABE	
Code barre n°:	4004338307141	
GAH_KRITISCHE_STOFFE:	GAH_KRITISCHE_STOFFE#KEINE_ANGABE	
GEOMETRIE:	GEOMETRIE#KEINE_ANGABE	
Filetage à bois-Ø:	10 x 50	mm
Filetage à bois-Ø:	10	mm
Longueur filetage à bois:	50	mm
UE:	10	
LAGERHALTUNG_JN:	L	
Cote a 1:	60	mm
Cote a 1 Signification:	épaisseur max. du volet	
Cote b 1:	130	mm
Cote b 1 Signification:	Distance entre le bord intérieur du dispositif de blocage et le bord extérieur du filet à bois	
Matériau 1:	Acier brut	
NTO_GEWICHT_PE_KG:	0,12	kg
Finition:	laquée noire par immersion cataphorèse, à visser	
OBERFLAECHENSTRUKTUR:	OBERFLAECHENSTRUKTUR#KEINE_ANGABE	
Finition 1:	OBERFLAECHE_SAP_1#KTL	
Finition 2:	OBERFLAECHE_SAP_2#SCHWARZ	

PE_BREITE:	123	mm
PE_HOEHE:	25	mm
PE_LAENGE:	130	mm
UV:	Unité	
Hiérarchie des produits:	31020106	
SCHICHTSTAERKE_SAP_1:	18-25µ	
SCHICHTSTAERKE_SAP_2:	SCHICHTSTAERKE_SAP_2#KEINE_ANGABE	
Article trop encombrant pour courrier:	SPERRIG_FUER_PAKETDIENST#J	
STAT_GR_MAT:	1	
Pays d'origine:	URSPRUNGSLAND#CN	
Code barre de l'emballage:	4004338864231	
VE_BREITE:	180	mm
VE_HOEHE:	45	mm
VE_LAENGE:	190	mm
Contenu UE:	10 Unité	
VE_TYP:	VE_TYP#KARTON	
WERKSTOFFGRUPPE:	Acier	
WERKSTOFFNUMMER:	1.0038	
WERKSTOFF_KURZNAME:	S235JR	
Tarif douanier n°:	83024150000	

Artikel Texte


ATTRIBUTEARTIKEL_GEN:	Filetage à bois-Ø: 10 x 50 mm,
SAP_KURZTEXT_30:	Fenêtre fixe, KTL, zE, 130
SAP_VERTR_TEXT_GEN:	Arrêt de volet Marseillais, sans butée, Matériau: Acier brut, Finition: laquée noire par immersion cataphorèse, à visser, épaisseur max. du volet: 60 mm, Distance entre le bord intérieur du dispositif de blocage et le bord extérieur du filet à bois: 130 mm, Filetage à bois-Ø: 10 x 50 mm

Bilder

Artikel:



Katalog:



Zurück

Der Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Deshalb bedarf die Vervielfältigung von Informationen oder Daten der vorherigen schriftlichen Zustimmung. © 2014 by
GAH Albers

Die Gust. Albers GmbH & Co.KG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Benutzung der verlinkten Internetseiten eintreten.

Powered by [Zikula](#)