

PAVÉS

Circulables ou piétons



Fabemi
TERRASSE & JARDIN

INFORMATIONS

GAMMES DE PRODUITS :

PAVÉS : MARTELÉS - VIEILLIS
AU TONNEAU - BRUTS

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE :

NORME NF P98-335

CATÉGORIES PRODUITS :

Pavés et pavages circulables



CERTIFICATIONS :



TYPE DE POSE :



ATOUPS



Produit
100% Français



Empreinte
Carbone
Réduite



Ingélif



Non
Glissant



Pavé TEPJA - Teinte Gris nuancé

Intemporels et fonctionnels

Pour votre terrasse ou pour vos allées, le pavé est un grand classique du revêtement extérieur. Esthétiques et fonctionnels, les pavés Fabemi permettent de décorer tout en structurant votre espace extérieur. Réalisés en béton, un matériau de haute qualité capable de résister aux agressions extérieures, nos pavés sont spécialement conçus pour la pose sur sable. Teintés dans la masse, ils conservent une couleur stable qui dure dans le temps.

Demandez votre échantillon
sur notre site :
www.fabemi.fr

Nos conseils pour bien
entretenir vos pavés



PAVÉ PROVENÇAL ^{CE 3.6}


Martelé

Multi-formats astucieux et moderne, le pavé PROVENÇAL se révèle idéal pour les grands espaces publics ou privés.

Multi-formats - 7 dimensions
Épaisseur 6 cm



Teintes



Anthracite



Flammé



Gris nuancé



T5



POSE SUR SABLE



DISTANCEURS



Pavé PROVENÇAL - Teinte Gris nuancé

PAVÉ TOLÈDE ^{CE 3.6}


Martelé

Posé en bande à joints discontinus, les 17 formats du pavé TOLÈDE offrent une multitude de possibilités d'assemblages pour des allées et terrasses.

Multi-formats - 17 dimensions
Épaisseur 6 cm



Teintes



Anthracite



Gris nuancé



T5



POSE SUR SABLE



DISTANCEURS



Pavé TOLÈDE - Teinte Gris nuancé

PAVÉ MAUBEC ^{CE 3.6}

Martelé

Le pavé MAUBEC se pose en opus ou en bande, grâce à son très beau mélange de 3 grands formats.

Multi-formats - 3 dimensions
Épaisseur 6 cm




Teintes



Anthracite



Gris nuancé



Pierre



T5



POSE SUR SABLE



DISTANCEURS



Pavé MAUBEC - Teinte Gris nuancé



Pavé TÉPIA - Teinte Gris nuancé

PAVÉ TÉPIA ^{CE 3.6}


Martelé

Avec ses 3 formats, TÉPIA séduit par sa finition et son choix de teintes. Il est idéal pour la réalisation des allées, circulables ou non.

Multi-formats - 3 dimensions
Épaisseur 6 cm



Teintes



Anthracite



Flammé



Gris nuancé



Pierre




Pavé MÉDIÉVAL - Teinte Gris nuancé

PAVÉ MÉDIÉVAL ^{CE 3.6}


Vieilli au tonneau

Vous retrouverez dans le pavé MÉDIÉVAL toute l'histoire des anciens chemins de pierres usés par le temps. Il est artificiellement vieilli sur ses 6 faces.

Monoformat - 16 x 16 ou 12 x 12 cm
Épaisseur 6 cm




Teintes



Anthracite




Flammé



Gris nuancé



Paille



Pierre



Pavé CAROSTYLE - Teinte Flammé

PAVÉ CAROSTYLE


Vieilli au tonneau

CAROSTYLE est un pavé petit format, épaisseur de 4 cm, le destinant exclusivement à une utilisation en espace piéton, non circulaire.

Monoformat - 10,3 x 10,3 cm
Épaisseur 4 cm



Teintes




Anthracite



Flammé



Paille



Pierre



PAVÉ NAVARRE ^{CE}4.0


Brut

Proposé en opus de 4 grandes dimensions, le pavé brut NAVARRE se pose en bande. Équipé d'un chanfrein périphérique il est destiné à l'aménagement d'esplanades, de grandes allées et terrasses en zones piétonnes ou privées.

Multi-formats - 4 dimensions
Épaisseur 6 cm



Teintes




Anthracite



Flammé



Gris



Gris nuancé



Pavé NAVARRE - Teinte Gris nuancé

PAVÉ QUÉBEC ^{CE}3.6


Brut

Un pavé multi-formats à la surface légèrement ondulée, sans vieillissement. Posé en bande de largeur commune de 15 cm, sa mise en œuvre est aisée.


Multi-formats - 3 dimensions
Épaisseur 6 cm




Teintes



Anthracite



Gris



Gris nuancé



Pierre



Pavé QUÉBEC - Teintes Anthracite & Gris nuancé

PAVÉ LAVARDIN ^{CE}3.6


Brut

LAVARDIN est un pavé monoformat carré de 15 cm de côté, brut, sans vieillissement. Son aspect lui permet d'être utilisé pour des réalisations contemporaines de terrasses ou d'allées.

Monoformat - 15 x 15 cm
Épaisseur 6 cm



Teintes



Anthracite




Gris



Gris nuancé



Pierre



Pavé LAVARDIN - Teintes Gris nuancé & Pierre



Pavé ANTIQUE - Teinte Anthracite

PAVÉ ANTIQUE $\text{CE}^{3.6}$

Brut

Un pavé classique, en 3 formats indémodables, à la surface ondulée très agréable.

Multi-formats - 3 dimensions
Épaisseur 6 cm



Teintes




Anthracite



Flammé



Gris



Gris nuancé




Pavé I - Teinte Gris

PAVÉ I


Brut

Le pavé I, est un grand classique des terrasses, il est emboîtable. En épaisseur 6 cm il est circulaire et normé $\text{CE}^{3.6}$.

Monoformat
Épaisseur 5 cm ou 6 cm



Teintes



Gris



Paille



Saumon

POSE DES PAVÉS SUR SABLE

Quelle que soit la nature du lit de pose, celui-ci doit avoir **une action drainante** afin d'éviter les accumulations d'eau au niveau de la sous-face des pavés.

Dans le cas d'un terrain avec forte pente, utiliser un lit de pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment dosé à 100 kg/m³.)

La pose des pavés doit respecter la norme NF P98-335.

Décaper le sol sur environ 15 à 20 cm en veillant à donner au fond de forme la même **pente (2%)** que le sol fini.

Comblar avec des matériaux concassés 0/31,5.

Compacter à l'aide d'une plaque vibrante.

Joints au sable obligatoires.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Nom du produit	Classe	Finition	Dimension nominales * en cm	Épaisseur en cm	Quantité par palette	m ² par palette	nombre au m ²	Poids approx. par pal (kg)
PROVENÇAL	T5	MARTELÉ	10 x 10 10 x 15 10 x 20 15 x 15 15 x 20 20 x 25 25 x 25	6	74 148 72 74 72 16 14	9,9	47,47	1363
TOLÈDE	T5	MARTELÉ	Multi-formats 17 modules Larg. 12, 5 cm Long. 9,5 à 20 cm	6	530	10	53	1378
MAUBEC	T5	MARTELÉ	15 x 15 15 x 22,5 22,5 x 30	6	48 128 64	9,72	24,69	1296
TÉPIA	T5	MARTELÉ	12 x 18 12 x 12 12 x 6	6	240 240 80	10	56	1400
MÉDIÉVAL - 16	T5	VIEILLI AU TONNEAU	16 x 16	6	384	9,83	39,06	1267,2
MÉDIÉVAL - 12	T5	VIEILLI AU TONNEAU	12 x 12	6	768	11,06	69,44	1459,2
CAROSTYLE	Piétons	VIEILLI AU TONNEAU	10,3 x 10,3	4	1449	15,37	94,25	1449
NAVARRÉ	T7	BRUT	25 x 15 25 x 20 25 x 25 25 x 30	6	42 46 46 42	9,9	17,77	1372,8
QUÉBEC	T5	BRUT	15 x 15 15 x 20 15 x 25	6	48 128 128	9,72	31,28	1307,2
LAVARDIN	T5	BRUT	15 x 15	6	420	9,45	44,44	1302
ANTIQUE	T5	BRUT	12 x 18 12 x 12 12 x 6	6	240 240 80	10	56	1400
PAVÉ I	T5	BRUT	19,7 x 16,4	6	360	10	36	1368
PAVÉ I	Piétons	BRUT	19,7 x 16,4	5	360	10	36	1152

* Les quantités sont données à titre indicatif et correspondent à une moyenne variable. Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.



T5

La classe de trafic T5 admet la circulation de véhicules (charge totale ≥ 3.5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé. Pavé d'épaisseur nominale ≥ 60 mm.



T7

La classe de résistance T7 admet une circulation limitée de véhicules de charge par roue $\leq$ à 900 kg. Pose sur sable ou mortier.

NOTRE SAVOIR-FAIRE



Distanceur
étroit



Distanceur
plat

DISTANCEURS

Chaque face verticale de nos pavés est équipée de distanceurs :

- Le pavé monoformat est équipé de distanceurs étroits.
- Les pavés multi-formats sont équipés de distanceurs plats.

Les distanceurs intégrés facilitent la réalisation des joints dont la largeur évite le contact entre les produits.

Le joint obligatoire est ainsi systématique.



VIEILLISSEMENT MARTELÉ

Effectué à plat, sur la face supérieure du produit. Des dizaines de petits marteaux viennent frapper les irrégularités pour créer des éclats sur les crêtes en surface.



VIEILLISSEMENT AU TONNEAU

Les pavés vieillis ont un aspect « usés » dû à la technique de finitions utilisée. Ils sont roulés dans un tonneau, s'entrechoquant entre eux afin de casser les angles et les arêtes du pavé. Il en ressort ensuite des pavés vieillis sur 4 faces, aux bords arrondis à l'effet naturel.

ÉCHANTILLONS



Profitez de notre service échantillons, pour être certain de choisir la bonne couleur, la bonne matière et le bon produit selon votre besoin.

Demandez votre échantillon, il vous sera expédié gratuitement.

Connectez-vous sur www.fabemi.fr et accédez au formulaire de commande d'échantillons depuis la page d'accueil du site.

Retrouvez toutes les informations, caractéristiques et préconisations de pose de nos produits dans notre catalogue TERRASSE & JARDIN ou sur notre site internet : www.fabemi.fr

Notre service clients : ☎ 04 75 96 50 38 ✉ contactclients@fabemi.fr

Nos réseaux sociaux :





Fabemi
TERRASSE & JARDIN

Envie d'en savoir-plus ? Contactez nos commerciaux

