

Mini-Taludécor®

Les + produits

- Muret de soutènement végétalisable
- 3 coloris : gris, crème et provence
- Liberté des formes (angles variables grâce à l'emboîtement)

Murets



Description

Le Mini-Taludécor® est la solution idéale pour créer des murets de jardin ou de petits murs de soutènement* à fleurir et à végétaliser avec beaucoup de facilité.

Grâce à ses dimensions réduites, le concept Mini-Taludécor® (diamètre 32 cm) s'intègre dans tous types d'aménagements paysagés, pour la réalisation de soutènements végétalisés ou non. Sa forme avec emboitement apporte une grande finesse d'aménagement.

Nota : pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes du talus à soutenir.

Références Produits

| | Code GGI | EAN 13 |
|------------------|-----------|---------------|
| Coloris gris | MTLDGRIS | 3700591875076 |
| Coloris crème | MTLDCREME | 3700591875069 |
| Coloris provence | MTLDPROV | 3700591875083 |

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI,
- À la brochure « Mur de soutènement » GGI,
- Au Cahier de Préconisations et Recommandations Techniques GGI.

Entretien

Attention à ne pas utiliser de terreaux ou produits, dans la terre de remplissage ou à proximité, qui pourraient tacher les éléments en béton.

^{*}Hauteur maxi en soutènement de talus : 8 éléments.

GGi GROS ŒUVRE ENVIRONNEMENT

Mini-Taludécor®

Tableau technique

| Caractéristiques générales | | |
|----------------------------|---|--|
| Libellé | Mini-Taludécor® | |
| Fabrication | Béton vibro-compressé | |
| Matières premières | Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants | |
| Dimensions (cm) | Ø32 x 24 | |
| Poids unitaire moyen (kg) | 18 environ | |
| Nombre pièces au m² | 16 | |

| Conditionnement et palettisation | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dimensions palette (cm) | 105 x 105 x 135 HT | |
| Poids palette (kg) | 1110 environ | |
| Unités par palette | 60 (5 rangs de 12 pièces) | |
| Matières | Palette bois houssée | |
| Identification palette | Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot | |
| Identification produit | Aucun marquage individuel sur produits | |

| Stockage et manutention | | |
|-------------------------|---|--|
| Gerbage | Superposition de 3 palettes (1+1+1)* | |
| Manutention | Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette | |
| Housse | Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose** | |



^{**} Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.





Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

