



Accessoires de comptage



203

Allonge droite mâle/femelle

Bypass mâle/mâle (temporaire)

	DN	Filetage	Longueur	Matière	Référence
allonge droite mâle/femelle	15	20/27	15	Laiton	203 15L15
allonge droite mâle/femelle	15	20/27	20	Laiton	203 15L20
allonge droite mâle/femelle	15	20/27	58	Laiton	203 15L58
allonge droite mâle/femelle	15	20/27	58	Synthétique	203 15L58P
bypass mâle/mâle (temporaire)	15	20/27	170	Laiton	203 15
bypass mâle/mâle (temporaire)	15	20/27	80	Laiton	203 15A
bypass mâle/mâle (temporaire)	15	20/27	110	Polyacétal	203 15L110P
bypass mâle/mâle (temporaire)	20	26/34	190	Laiton	203 20A
bypass mâle/mâle (temporaire)	20	26/34	110	Polyacétal	203 20L110P

Autres dimensions : nous consulter.

Allonge 203 15L58P

- Conçu en matériau synthétique haute résistance (idem compteur)

- Ergonomie : manipulation et installation facilitées

-> légèreté

-> joint torique intégré et imperdable

-> serrage à la main

- Ensemble compteur et allonge homogène, résistant à la flexion et à l'étanchéité




602

Filtre à purge

DN		Entrée	Sortie	
20	3/4	F 20 x 27	F 20 x 27	nous consulter
25	1	F 26 x 34	F 26 x 34	nous consulter
30	1 1/4	F 33 x 42	F 33 x 42	nous consulter
40	1 1/2	F 40 x 49	F 40 x 49	nous consulter
50	2	F 50 x 60	F 50 x 60	nous consulter

Pression d'épreuve 20 bars. Nous consulter



FIL


Fil polyamide pour scellé de compteur

Marquage standard

Conditionnement	Référence
1000	FIL



Accessoires de comptage



BAG

Bague de plombage pour scellé de compteur sans marquage

DN		Conditionnement	Référence
15	couleur bleu	500	BAG 15B SM
15	couleur rouge	500	BAG 15R SM
20	couleur bleu	500	BAG 20B SM
20	couleur rouge	500	BAG 20R SM
30	couleur bleu	250	BAG 30B SM
30	couleur rouge	250	BAG 30R SM
40	couleur bleu	200	BAG 40B SM
40	couleur rouge	200	BAG 40R SM

Pour marquage spécifique : nous consulter.

Autres couleurs : nous consulter.



201

Joint plats pour compteur

DN	Ecrou	Conditionnement	Référence
10	12/17	100	201 10
12	15/21	100	201 12
15 A	20/27	100	201 15A
20 A	26/34	100	201 20A
50	66/76	100	201 50

Disponible en épaisseur 1,5 ou 3



202 CB

Joint plats pour compteur

DN	Ecrou	Conditionnement	Référence
15	20/27	100	202 C15B
20	26/34	100	202 C20B
25	33/42	100	202 C25B
30	40/49	100	202 C30B
40	50/60	100	202 C40B

Épaisseur 1,5



712

Raccord 2 pièces fileté avec méplat

DN	Ecrou	Mâle	Longueur	Référence
15	20/27	15/21	37	712 15
20	26/34	20/27	46	712 20
25	33/42	26/34	46	712 25
30	40/49	33/42	56	712 30
40	50/60	40/49	66	712 40



Accessoires de comptage



211

Réduction pour recalibrage de compteur

		Référence
40 - (50 x 60)	30 - (40 x 49)	211 4030
40 - (50 x 60)	25 - (33 x 42)	211 4025
40 - (50 x 60)	20 - (26 x 34)	211 4020
40 - (50 x 60)	15 - (20 x 27)	211 4015
30 - (40 x 49)	20 - (26 x 34)	211 3020
30 - (40 x 49)	15 - (20 x 27)	211 3015
25 - (33 x 42)	20 - (26 x 34)	211 2520
25 - (33 x 42)	15 - (20 x 27)	211 2515
20 - (26 x 34)	15 - (20 x 27)	211 2015



FIL 2

Fil métallique pour scellé de compteur marquage standard

	Conditionnement	Référence
bleu	100	FIL 2
rouge	100	FIL 2R
vert	100	FIL 2V

Autres couleurs : nous consulter