

# **DISPOSITIF DE COURONNEMENT**

# **CAPTO 400 F-HR C250 NF:PR.EAU GRILLE PLATE**

Classe C250 EN124-2: 2015 Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

### **CARACTERISTIQUES:**

- Matériau(x)
- Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- Force de contrôle : 250 kN selon EN 124.

Lieu d'installation :

Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.

- Revêtement(s)

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification Produit:

Marque NF-VOIRIE Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (\*) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION.

11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

#### **PARTICULARITES:**

- Masse(s)

De la grille : 8.3 kg

Total du dispositif: 11.4kg.

- Pression d'appui du cadre :

 $\text{ } p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2.$ 

#### - Aspect de surface :

Conforme à la législation relative aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publiques. L'espacement entre les barreaux est inférieur

- Type grille : Grille plate.
- Surface(s) d'avalement :
  - Surface d'avalement ≥30% : 546 cm².
- Type cadre :

Carré monobloc moulé.

rofondeur d'emboîtement : e = 27 mm.

# MARQUAGE(S):

Logo:




# **MANIPULATION:**

A l'aide de pic, pioche ou crochet.

## **GENIE CIVIL:**

Pour une meilleure absorption d'eau, respecter le sens de pose, dans le sens de l'écoulement de l'eau. (voir flêches sur la grille).



- ( \* ) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

## CONFIDENTIEL:

son autorisation

Propriété de EJ EMEA Ne peut être utilisé par des tiers sans

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

EJ

N° Fiche : FT\_552557 Date MàJ: 31.08.2020

Edité: 04.09.2020