

Outil oscillant

OSC 18 E-Basic-Set

Réf.: 576592

05.08.2025



Pour une plus grande précision combinée à une puissance maximale

Avantages et bénéfices

- › Gain de temps : système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide
- › Bien pensé : l'accessoire système permet de réaliser des coupes en plongée guidées avec précision ainsi qu'un ponçage à faible dégagement de poussières, même pour des travaux en hauteur
- › Confortable : amortissement des vibrations et des bruits pour un confort optimal du travail. Le système anti-vibrations garantit que le boîtier et le moteur sont entièrement désaccouplés
- › Rapide : moteur EC-TEC sans charbons avec réglage progressif de la vitesse permettant une progression de travail maximale
- › Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard
- › L'OSC dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
- › Mieux en Système ! Compatible avec les batteries de la série BP 18

Principales utilisations

- › Entailles, découpes et coupes en plongée dans le bois, bois stratifié, bois laqué, matériaux composites, plastique renforcé aux fibres de verre, placoplâtre, métaux non ferreux, plastiques
- › Raccourcir les plinthes, madriers et profilés de tous types; raccourcir des châssis de porte et des tuyaux
- › Spatule pour l'enlèvement de colle à carrelage, peintures anciennes, restes de colle, silicones, moquette et revêtements
- › Convient pour la découpe des joints de marbre, en résine époxy, des joints durs en époxy ou en ciment
- › Enlèvement de vitres (mastic de fenêtre)

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

dispositif d'aspiration OSC-AV; aide au positionnement OSC-AH; butée de profondeur OSC-TA; adaptateur OSC-A; lame de scie universelle USB 78/32/Bi/OSC; lame de scie universelle USB 50/35/Bi/OSC; lame de scie pour bois HSB 100/Bi/OSC; Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Vibration	10000 - 19500	min ⁻¹
Angle d'oscillation	2 x 2°	
Porte-outil	StarlockMax	
Compatibilité	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock	

FESTOOL






Caractéristiques techniques

Compatible avec les batteries de la série	BP 18	
Poids du produit sans accessoires	1,1	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,1	kg
Type d'alimentation	Batterie	






Informations concernant le bruit et les vibrations

Scies: Série de normes EN	62841-2-4	
Scies: Incertitude (bruit) K	3	dB
Scies: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Scies: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	84	dB(A)
Scies: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	92	dB(A)



Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aide au positionnement	OSC-AH	203254	4014549315989
	Dispositif d'aspiration	OSC-AV	203256	4014549319574
	Butée de profondeur	OSC-TA	203255	4014549315996
	Kit d'accessoires	OSC-AH/TA/AV-Set	203258	4014549316016
	Batterie haute puissance	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	205034	4014549351277

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lames de scie pour bois	HSB 50/65/J/OSC/5	203332	4014549307236
	Lames de scie pour bois	HSB 50/35/J/OSC/5	203333	4014549307243
	Lames de scie pour bois	HSB 100/Bi/OSC	203334	4014549307267
	Lame de scie universelle	USB 78/42/Bi/OSC/5	203336	4014549307281
	Lame de scie universelle	USB 78/32/Bi/OSC/5	203337	4014549307298

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Scie à onglets radiale	KS 120 REB	575302	4014549299210
	Ponceuse	RO 90 DX FEQ-Plus	576259	4014549353899



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool