Scie sans fil pour matériaux isolants
ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus

Réf.: 576569

06.08.2025

4 014549 362013



Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolants

Avantages et bénéfices

- Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples
- Mobile, rapide et peu fatigant, sans fil : Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
- Puissance et longévité grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
- Profiter de tous les avantages du système sans poussière de Festool grâce à la technologie de batterie Bluetooth®
- Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision
- Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.
- Découper sans peine même les matériaux isolants les plus épais : grâce à un outil de coupe pour des profondeurs de fraisage atteignant jusqu'à 350 mm
- Changement d'outil de coupe sans l'aide d'outils, pour un travail efficace et adapté au matériau

Principales utilisations

- Découpe de matériaux isolants flexibles tels que la laine de verre, la laine de roche et les fibres naturelles (avec outil de coupe à lame de scie ondulée)
- Découpe de panneaux d'isolation en PUR (mousse dure de polyuréthane) et en polystyrène (avec outil de coupe à lame de scie à denture alternée)
- Découpe sans fil quand une prise de courant n'est pas disponible ou seulement difficilement (par ex. à l'extérieur, sur un échafaudage)
- Pour une utilisation mobile sur chantier
- Coupe avec des dimensions et angles précis dans les matériaux isolants flexibles - en combinaison avec le rail de guidage et la butée angulaire FS-WA-ISC

Garantie all-inclusive*

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI; chargeur rapide TCL 6; outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC; table adaptatrice (204160); adaptateur pour rail de guidage; Systainer SYS3 M 237


Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Nombre de courses	3000	min^{-1}
Profondeur de coupe	240	mm
Course	26	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm

Caractéristiques techniques

Capacité batterie	4	Ah
Poids du produit sans accessoires	1,4	kg
Poids de transport incluant les accessoires	7	kg
Type d'alimentation	Batterie	
Technologie	Bluetooth®	

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Butée angulaire	FS-WA-ISC	575413	4014549309117
	Outil de coupe	SG-240/G-ISC	575409	4014549309063
	Outil de coupe	SG-350/G-ISC	575410	4014549309070
	Outil de coupe	SG-240/W-ISC	575411	4014549309087
	Outil de coupe	SG-350/W-ISC	575412	4014549309094

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie	DSB 240/G	575414	4014549306994
	Lame de scie	DSB 350/G	575415	4014549307014
	Lame de scie	DSB 240/W	575416	4014549307021
	Lame de scie	DSB 350/W	575417	4014549307038

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Rail de guidage	FS 1400/2-KP-Set	577932	4014549431962

*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL