

Scie sauteuse

PS 300 EQ-Plus

Réf.: 576041

05.08.2025



Pour une utilisation universelle

Avantages et bénéfices

- › Coupes droites précises grâce au triple guidage de la lame
- › Changement de lame rapide FastFix
- › Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité
- › Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal
- › Capacité de coupe élevée (électronique MMC)
- › Travail sans éclats grâce au pare-éclats

Principales utilisations

- › Découpes pour les éviers et tables de cuisson
- › Travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur
- › Coupes circulaires et d'arrondis
- › Mortaisage de baguettes de finition
- › Mise à longueur de pièces
- › Chantournage de poutres
- › Coupes par le bas

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

set de lames de scie sauteuse: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 et 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG; pare-éclats; câble secteur plug it (4 m); Systainer SYS3 M 137

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720	W
Nombre de courses	1000 - 2900	min ⁻¹
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	
Position inclinée	0 - 45	°
Profondeur de coupe dans le bois	120	mm
Profondeur de coupe dans le métal	20	mm
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre)	10	mm
Longueur de câble	4	m
Poids du produit sans accessoires	2,7	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,7	kg
Type d'alimentation	Secteur	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (vibration) K	2	m/s ²
Sciage de panneaux agglomérés: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	94	dB(A)
Sciage de panneaux agglomérés: Série de normes EN	62841-2-11	
Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	83	dB(A)
Sciage de panneaux agglomérés: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5,5	m/s ²
Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (bruit) K	3	dB

Accessoires

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Guide parallèle	PA-PS/PSB 300	490119	4014549116951
 Compas	KS-PS/PSB 300	490118	4014549116852
 Butée de guidage	FS-PS/PSB 300	490031	4014549116753
 Rail de guidage	FS 800/2	491499	4014549015810
 Rail de guidage	FS 1400/2	491498	4014549015834

Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Lame de scie sauteuse	S 75/2,5/5	204256	4014549330548
 Lame de scie sauteuse	S 75/2,5/25	204257	4014549330562
 Lame de scie sauteuse	S 75/2,5 R/5	204259	4014549330586
 Lame de scie sauteuse	S 75/2,8/5	204260	4014549330593
 Lame de scie sauteuse	S 75/2,8/20	204261	4014549330616

Ceci pourrait également vous intéresser

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Aspirateur	CTM MIDI I	574822	4014549274965
 Aspirateur	CTM MIDI I	578301	4014549445211
 Plaqueuse de chants	KA 65-Set	577840	4014549428870

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Plaqueuse de chants	KA 65-Plus	577836	4014549428818
	Défonceuse	OF 1400 EBQ-Plus	576207	4014549358597



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool