

Scie plongeante sans fil

TSC 55 KEB-Basic

Réf.: 576712

05.08.2025



L'incontournable scie circulaire. Une amélioration exceptionnelle. Système KickbackStop anti-recul intégré

Avantages et bénéfices

- › Le système KickbackStop réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante
- › Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie
- › Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- › Possibilité de désactivation du système KickbackStop pour certaines coupes à la scie
- › Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

Principales utilisations

- › Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- › Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage
- › Découpes d'évidements dans les portes et plans de travail de cuisine
- › Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages
- › Coupe de matériaux pour plaques

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42; pare-éclats; lucarne de visée; sac récupérateur de poussière; clé Allen OC 5; Systainer SYS3 M 437

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	2 x 18	V
Régime à vide	2650 - 3800/5200	min ⁻¹
Ø de lame	160	mm
Plage angulaire	-1 - 47	°
Profondeur de coupe	0 - 55	mm
Profondeur de coupe à 45°	43	mm
Ø raccord d'aspiration	27/36	mm
Poids du produit sans accessoires	3,6	kg
Poids de transport incluant les accessoires	7,7	kg
Type d'alimentation	Batterie	

FESTOOL

Informations concernant le bruit et les vibrations

Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	96	dB(A)
Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Sciage de métal: Incertitude (vibration) K	2	m/s ²
Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	104	dB(A)
Sciage de métal: Série de normes EN	62841-2-5	
Sciage de métal: Incertitude (bruit) K	1,5	dB
Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	96	dB(A)
Sciage de bois: Incertitude (bruit) K	1,5	dB
Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	104	dB(A)
Sciage de bois: Série de normes EN	62841-2-5	
Sciage de bois: Incertitude (vibration) K	2	m/s ²

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Rail de guidage	FS 3000/2	491501	4014549015872
	Rail de guidage	FS 2700/2	491937	4014549017395
	Guide parallèle	PA-TS 55	491469	4014549013588
	Sac récupérateur de poussière	SB-TSC	500393	4014549220658
	Chargeur rapide	TCL 6 DUO	577020	4014549391228

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 PW12	205550	4014549377048
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 W28	205551	4014549377062
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 WD42	205553	4014549377079
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 TF52	205554	4014549377086

Ces produits vous intéressent également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Scie plongeante avec inciseur	TSV 60 KE BQ-Plus-FS	577745	4014549418833
	Scie plongeante avec inciseur	TSV 60 KEBQ-Plus-FS	577743	4014549418819
	Scie plongeante avec inciseur	TSV 60 KEBQ-Plus	576732	4014549373767
	Scie plongeante avec inciseur	TSV 60 KEBQ-Plus-FS	577745	4014549418833
	Aspirateur	CTM MIDI I	574822	4014549274965



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL