

# Aspirateurs sans fil

## CTLC SYS I-Basic

Réf.: 576936

05.08.2025



### Portez-le en bandoulière : l'aspirateur sans fil au format Systainer

#### Avantages et bénéfices

- › Mobilité maximale : idéal pour le transport grâce au format Systainer compact et à un poids réduit au minimum
- › Pratique : facilement transportable en bandoulière grâce à la sangle et très peu encombrant grâce au logement pour tuyau amovible
- › Autonome : aspirer sans avoir besoin de prise grâce à 2 batteries 18 V (4,0 Ah)
- › Puissance : aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d'aspiration DE 36 V
- › Modulable : réglage de la puissance d'aspiration sur trois niveaux
- › Pas d'interruption : pour la plupart des applications avec des outils sans fil, les quatre batteries et le chargeur rapide TCL 6 DUO permettent de travailler en non-stop
- › Pratique : déclenchement de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou au moyen de la commande à distance
- › Compatibilité : combinable avec des Systainer et intégrable dans l'aménagement de véhicule bott
- › Conditions de travail plus saines : dans la catégorie de poussières L

#### Principales utilisations

- › Emportez-le partout pour les opérations d'entretien
- › Aspiration sur les outils sans fil grâce à la fonction Bluetooth® intégrée
- › Pour les petites interventions de ponçage, sciage et perçage de courte durée
- › Idéal pour le nettoyage final après le travail
- › Pour les poussières avec des valeurs limites >1 mg/m<sup>3</sup>

#### Garantie all-inclusive\*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

#### Livraison standard

filtre principal; sac filtre monté; tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur; buse ameublement; buse étroite D 36 FD-150; sangle SYS-CT; commande à distance CT-F I

#### Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	2 x 18	V
Débit max.	2400	l/min
Dépression max.	18000	Pa
Surface filtrante	5357	cm <sup>2</sup>
Volume max du réservoir / sac filtre	4,5/3,5	l
Dimensions (L x l x h)	396 x297 x307	mm
Catégorie de poussières	L	
Durée de fonctionnement 2 x 4,0 Ah	14 - 25	min
Type d'alimentation	Batterie	

## Caractéristiques techniques

Poids du produit sans accessoires	6	kg
Poids de transport incluant les accessoires	8,5	kg
Technologie	Bluetooth®	

## Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65	dB(A)
--	----	-------

## Accessoires

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Sac filtre Longlife	Longlife-FIS-CT SYS	500642	4014549232033
 Tuyau d'aspiration	D 27x3m-AS-90°/CT	577160	4014549401279
 Kit de nettoyage standard	RS-ST D 27/36-Plus	577257	4014549402405
 Planche à roulettes [Rollerboy]	SYS-RB	204869	4014549355404
 Set Énergie	SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO	577109	4014549394861

## Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Sac filtre SELFCLEAN	SC FIS-CT SYS/5	500438	4014549222461
 Filtre principal	HF-CT SYS	500558	4014549227923

## Ceci pourrait également vous intéresser

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Scie plongeante sans fil	TSC 55 KEB-Basic	576712	4014549373514
 Outil oscillant	OSC 18 E-Basic	576591	4014549361177
 Perforateur sans fil	BHC 18-Basic	577600	4014549414637
 Ponceuse excentrique sans fil	ETSC 125-Basic	576370	4014549355398

Ceci pourrait également vous intéresser

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Ponceuse vibrante sans fil	RTSC 400-Basic	576347	4014549354780



\* La Garantie all-inclusif est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : [www.festool.fr/services](http://www.festool.fr/services)

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur [festool.fr/services](http://festool.fr/services)

**Revendeur Festool**

**FESTOOL**