



SIPHONS  
POUR ÉVIER

## SIPHONS D'ÉVIER WIRQUIN NEO

Le siphon Wirquin NEO est un siphon d'évier fiable et de qualité, facile et rapide à installer, garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés. Wirquin NEO est conforme à la norme EN274 et certifié NF.

Garantie zéro fuite !



Made in  
**France**

**wirquin**

# SIPHONS D'ÉVIER WIRQUIN NEO



Garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés, Wirquin NEO est fiable, rapide et facile à installer. Wirquin NEO : la garantie d'une installation fiable et efficace.

## PLUS PRODUITS

**AUCUN RISQUE DE PERDRE LES JOINTS OU DE MAL LES MONTER : PROTECTION TOTALE CONTRE LES FUITES.**

- Joints 100 % bi-injectés.

**PERMET UNE INSTALLATION RAPIDE, FACILE ET FIABLE.**

- Fonction quick-safe : écrou quart de tour avec joint bi-injecté.

**RAPIDE ET FACILE À NETTOYER.**

- Culot amovible avec ouverture quart de tour.

**FACILE À INSTALLER DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS.**

- Réglable en hauteur.

**wirquin**  
Innovation

### Installation fiable.

Grâce à la technologie bi-injection plus aucun risque de fuite ou de perte des joints, les joints sont toujours bien positionnés. La fonction quick-safe (écrou captif 1/4 de tour) permet une installation rapide et fiable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Débit : 57,5 L/min

Garde d'eau : 50 mm

Diamètre d'entrée du siphon : 1"1/2

Diamètre de sortie du siphon : Ø40 mm

Option du siphon : réglable en hauteur



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.

## QUALITÉ

Conforme à la norme EN274 et certifié NF.  
Design déposé et fonction brevetée.

# SIPHONS D'ÉVIER WIRQUIN NEO

Garantie zéro fuite !



## INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Siphon d'évier Wirquin NEO Ø40 mm	30722150	3375537220731	Manchon/Sleeve	65
Siphon d'évier Wirquin NEO Ø40 mm PMAL	30723905	3375537237401	Boite	18