

Stores extérieurs pare-soleil solaires VELUX INTEGRA® MSI

VELUX®




Préservez la fraîcheur de votre intérieur en réduisant la chaleur due au soleil. Le store extérieur pare-soleil solaire VELUX INTEGRA® peut être télécommandé et bloque les rayons du soleil avant qu'ils ne touchent le vitrage. Ils se connectent à votre ensemble VELUX de fenêtre de toit et élément vitré GIL/GIU pour vous offrir un contrôle total de votre confort intérieur. Ils sont faciles à installer (sans câbles).

- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- Les stores intérieurs, les stores pare-soleil et les volets roulants solaires VELUX INTEGRA® Solar vous offrent le confort du contrôle par télécommande, sans fil.
- Gagnez en intimité, évitez les reflets gênants et contrôlez la lumière entrante selon vos envies.
- La conception sans entretien vous offre plus de sérénité tout au long de la durée de vie du produit.
- Compatible with VELUX ACTIVE with NETATMO for a better indoor climate with automatic heat protection. Remote controlled via smartphone or voice.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous le souhaitez.
- Conçu pour durer, le store extérieur pare-soleil résistant au vent a été soumis à des tests exigeants de résistance dans notre laboratoire d'essai.

Couleurs et motifs

Le store extérieur pare-soleil VELUX possède un tissu maillé transparent noir. Ajoutez ce code de couleur de tissu à votre type de store extérieur pare-soleil lorsque vous commandez vos produits.



5060

Conseils pour le fonctionnement

Le store extérieur pare-soleil est actionné par un clavier mural individuel préconfiguré, inclus avec le produit.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>

Informations techniques

Stores extérieurs pare-soleil solaires VELUX INTEGRA® MSI**Batterie****Compatibilité**

Batterie haute performance, NiMH, 9,6 V CC, 2 100 mAh.

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX V21 et V22 :[br][br]Le store extérieur pare-soleil MSI peut être monté sur les modèles GGL, VELUX INTEGRA® GGL, GGU, VELUX INTEGRA® GGU, GHL, GPL et GPU, et combinés avec une fenêtre fixe GIL ou GIU.[br][br]Pour les tailles, veuillez vous reporter à la liste de prix. Le store extérieur pare-soleil peut également être fabriqué sur mesure.[br][br]Le modèle MSI ne peut pas être installé sur les fenêtres de toit de génération GPL/GPU VES.[br][br]Le store extérieur pare-soleil peut être installé sur les fenêtres de toit à projection VELUX INTEGRA® GPU à l'aide du ZOZ 229S.[br][br]Si vous combinez le store extérieur pare-soleil avec le VELUX INTEGRA® solaire GGL ou GGU, vous devez commander le ZOZ 246.[br][br]Le store extérieur pare-soleil ne peut être installé que sur le modèle VELUX INTEGRA® solaire GGL/GGU fabriqué avant le 04/2019 dans les largeurs P--, S-- et U--.[br][br]Pour les modèles VELUX INTEGRA® solaires GGL/GGU fabriqués après le 04/2019, le store extérieur pare-soleil peut être installé dans les largeurs M--, P--, S--, U--.[br][br]La référence MSI ne peut pas être installée sur le modèle VELUX INTEGRA® solaire GGL/GGU pour les largeurs B--, C-- et F--.[br][br]L'association de plusieurs fenêtres de toit côté à côté nécessite une distance d'encadrement d'au moins 18 mm. Si les fenêtres sont combinées les unes au-dessus des autres, la distance entre les cadres doit être d'au moins 200 mm. Les volets roulants souples à énergie solaire ne peuvent pas être installés sur des fenêtres à double raccord EB--.

Consommation d'énergie

Batterie haute performance, 10,8 Vcc, NiMH, type VELUX.

Une batterie complètement chargée permet jusqu'à 100 utilisations sans être chargée via la cellule solaire.

Toile résille**Matériau et couleur**

Toile résille enduite de PVC