

Perceuse-visseuse sans fil

C 18-Basic-4,0

Réf.: 577050

05.08.2025



Une forme unique et une tête interchangeable

Avantages et bénéfices

- › Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- › Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
- › L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
- › Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
- › Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
- › Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
- › Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard
- › Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- › Qualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal
- › La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile

Principales utilisations

- › Montage de meubles et mobilier de cuisine
- › Montage de ferrures, parois arrière, baguettes
- › Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
- › Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents
- › Réalisation de structures en bois

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI; mandrin WH-CE CENTROTEC; porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp; mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP; embout PZ 2; clip pour ceinture; Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Vitesses	2	
Rotation à vide position 1/2	0 -450/0 - 1500	min ⁻¹
Ø de perçage bois/acier	40/13	mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6	Nm
Couple max. bois/acier	27/45	Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13	mm

Caractéristiques techniques

Poids du produit sans accessoires	1	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,3	kg
Capacité batterie	4	Ah

Informations concernant le bruit et les vibrations

Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3,6	m/s ²
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62841	
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5	dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	68	dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	76	dB(A)
Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Vis: Série de normes EN	62841	
Vis: Incertitude (bruit) K	3	dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	67	dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Batterie haute puissance	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	205034	4014549351277
	Batterie	BP 18 Li 5,2 AS	200181	4014549254448
	Chargeur rapide	TCL 6	201135	4014549259481
	Mandrin de serrage rapide	KC 13-1/2-K-FFP	769067	4014549204399
	Chargeur rapide	TCL 6 DUO	577020	4014549391228

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Embout	PZ 1-50 CENTRO/2	205069	4014549351734
	Embout	PZ 2-50 CENTRO/2	205070	4014549351741
	Embout	PZ 3-50 CENTRO/2	205072	4014549351765
	Embout	PH 1-50 CENTRO/2	205073	4014549351772

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Embout	PH 2-50 CENTRO/2	205074	4014549351789



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool