

Enceinte bluetooth Batterie/Secteur

DMR202B

(Produit seul)

Edition limitée 50 ans

2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).
Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V. Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard. ; 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible... ; Pratique : Poignée facilitant le transport.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12V max - 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	20 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	26 h
Source d'alimentaion	DC12V 1500mA (SE00000501)
Classe de protection internationale (IP)	64
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 206 x 199 mm
Bluetooth	✓

Code EAN 0088381863353

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

DDF484RTX6

Coffret alu

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombre

Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	172 x 79 x 261 mm

Code EAN 0088381734400

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



196381-9

Set de 96 accessoires

■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

