

## Cheville Tap-Vis tête plate

### Cheville à frapper à collerette plate

#### Description

- Cheville à frapper à collerette plate.
- Expansion par frappe ou par vissage.
- Cheville 100% nylon.
- Vis en acier 5,8.

#### Les + produits

- Facile et rapide : expansion par frappe au travers de la pièce à fixer.
- Vis en acier 5,8 : pas de déformation à la frappe.
- Grand diamètre de collerette : meilleur placage.
- Collerette plate.
- Livrées pré-montées.

#### Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /  
Pierre



Brique pleine



Cheville Tap-Vis tête plate

#### Applications

- Structures métalliques / en bois, rails de plaques de plâtre, goulottes, tasseaux, ...

#### Références produits

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | CONDT        | SURCONDT | DIAMÈTRE | LONGUEUR |
|----------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|
| TAP-VIS 5 / 0 / 25 Seau de 400         | A173005   | Seau de 400  | Aucun    | 5 mm     | 25 mm    |
| TAP-VIS 5 / 2 / 30 Seau de 400         | A173010   | Seau de 400  | Aucun    | 5 mm     | 30 mm    |
| TAP-VIS 5 / 5 / 35 Seau de 300         | A173020   | Seau de 300  | Aucun    | 5 mm     | 35 mm    |
| TAP-VIS 5 / 15 / 45 Seau de 250        | A173030   | Seau de 250  | Aucun    | 5 mm     | 45 mm    |
| TAP-VIS 6 / 5 / 35 Seau de 150         | A173040   | Seau de 150  | Aucun    | 6 mm     | 35 mm    |
| TAP-VIS 6 / 5 / 35 Seau de 250         | A173042   | Seau de 250  | Aucun    | 6 mm     | 35 mm    |
| TAP-VIS 6 / 10 / 40 Seau de 150        | A173045   | Seau de 150  | Aucun    | 6 mm     | 40 mm    |
| TAP-VIS 6 / 10 / 40 Seau de 200        | A173046   | Seau de 200  | Aucun    | 6 mm     | 40 mm    |
| TAP-VIS 6 / 10 / 45 Seau de 200        | A173048   | Seau de 200  | Aucun    | 6 mm     | 45 mm    |
| TAP-VIS 6 / 25 / 60 Seau de 120        | A173050   | Seau de 120  | Aucun    | 6 mm     | 60 mm    |
| TAP-VIS 8 / 10 / 60 Seau de 100        | A173060   | Seau de 100  | Aucun    | 8 mm     | 60 mm    |
| TAP-VIS 8 / 30 / 80 Seau de 100        | A173065   | Seau de 100  | Aucun    | 8 mm     | 80 mm    |
| TAP-VIS 8 / 30 / 80 Seau de 300        | A173068   | Seau de 300  | Aucun    | 8 mm     | 80 mm    |
| TAP-VIS 8 / 60 / 100 Seau de 100       | A173069   | Seau de 80   | Aucun    | 8 mm     | 100 mm   |
| TAP-VIS 8 / 60 / 100 Seau de 300       | A173070   | Seau de 300  | Aucun    | 8 mm     | 100 mm   |
| TAP-VIS 8 / 80 / 120 Seau de 250       | A173075   | Seau de 250  | Aucun    | 8 mm     | 120 mm   |
| CHEVILLE TAP-VIS 5 / 0 / 25 Bte de 100 | A270045   | Boîte de 100 | Aucun    | 5 mm     | 25 mm    |

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | COND         | SURCOND    | DIAMÈTRE | LONGUEUR |
|------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|----------|
| CHEVILLE TAP-VIS 5 / 2 / 30 Bte de 100   | A270050   | Boîte de 100 | Aucun      | 5 mm     | 30 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 5 / 5 / 35 Bte de 100   | A270060   | Boîte de 100 | Aucun      | 5 mm     | 35 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 5 / 15 / 45 Bte de 100  | A270070   | Boîte de 100 | Aucun      | 5 mm     | 45 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 6 / 5 / 35 Bte de 100   | A270075   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 35 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 6 / 10 / 40 Bte de 100  | A270080   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 40 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 6 / 10 / 45 Bte de 100  | A270085   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 45 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 6 / 25 / 60 Bte de 100  | A270090   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 60 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 6 / 40 / 70 Bte de 100  | A270100   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 70 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 6 / 50 / 80 Bte de 50   | A270102   | Boîte de 50  | Aucun      | 6 mm     | 80 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 8 / 5 / 45 Bte de 50    | A270105   | Boîte de 50  | Aucun      | 8 mm     | 45 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 8 / 10 / 60 Bte de 50   | A270115   | Boîte de 50  | Aucun      | 8 mm     | 60 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 8 / 30 / 80 Bte de 50   | A270125   | Boîte de 50  | Aucun      | 8 mm     | 80 mm    |
| CHEVILLE TAP-VIS 8 / 60 / 100 Bte de 50  | A270130   | Boîte de 50  | Aucun      | 8 mm     | 100 mm   |
| CHEVILLE TAP-VIS 8 / 80 / 120 Bte de 50  | A270140   | Boîte de 50  | Aucun      | 8 mm     | 120 mm   |
| CHEVILLE TAP-VIS 8 / 90 / 135 Bte de 50  | A270150   | Boîte de 50  | Aucun      | 8 mm     | 135 mm   |
| CHEVILLE TAP-VIS 10 / 50 / 100 Bte de 50 | A270170   | Boîte de 50  | Aucun      | 10 mm    | 100 mm   |
| CHEV TAP-VIS 5 / 0 / 25 Seau de 2500     | A270285   | Seau de 2500 | Aucun      | 5 mm     | 25 mm    |
| CHEV TAP-VIS 6 / 5 / 35 Seau de 1500     | A270290   | Seau de 1500 | Aucun      | 6 mm     | 35 mm    |
| CHEV TAP VIS 6 / 10 / 40 Seau de 1300    | A270292   | Seau de 1300 | Aucun      | 6 mm     | 40 mm    |
| CHEV TAP-VIS 6 / 25 / 60 Seau de 800     | A270295   | Seau de 800  | Aucun      | 6 mm     | 60 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 5 / 0 / 25 Sachet de 50    | A858310   | Sachet de 50 | 20 sachets | 5 mm     | 25 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 5 / 2 / 30 Sachet de 50    | A858315   | Sachet de 50 | 20 sachets | 5 mm     | 30 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 5 / 5 / 35 Sachet de 50    | A858320   | Sachet de 50 | 20 sachets | 5 mm     | 35 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 6 / 5 / 35 Sachet de 25    | A858350   | Sachet de 25 | 20 sachets | 6 mm     | 35 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 6 / 10 / 40 Sachet de 25   | A858352   | Sachet de 25 | 20 sachets | 6 mm     | 40 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 6 / 10 / 45 Sachet de 25   | A858355   | Sachet de 25 | 20 sachets | 6 mm     | 45 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 6 / 25 / 60 Sachet de 25   | A858360   | Sachet de 25 | 20 sachets | 6 mm     | 60 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 6 / 40 / 70 Sachet de 25   | A858370   | Sachet de 25 | 20 sachets | 6 mm     | 70 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 6 / 50 / 80 Sachet de 25   | A858375   | Sachet de 25 | 20 sachets | 6 mm     | 80 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 8 / 05 / 45 Sachet de 20   | A858405   | Sachet de 20 | 20 sachets | 8 mm     | 45 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 8 / 10 / 60 Sachet de 20   | A858410   | Sachet de 20 | 20 sachets | 8 mm     | 60 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 8 / 30 / 80 Sachet de 15   | A858420   | Sachet de 15 | 20 sachets | 8 mm     | 80 mm    |
| CHEV. TAP-VIS 8 / 60 / 100 Sachet de 15  | A858430   | Sachet de 15 | 20 sachets | 8 mm     | 100 mm   |
| CHEV. TAP-VIS 8 / 80 / 120 Sachet de 10  | A858435   | Sachet de 10 | 20 sachets | 8 mm     | 120 mm   |
| CHEV. TAP-VIS 8 / 90 / 135 Sachet de 10  | A858440   | Sachet de 10 | 20 sachets | 8 mm     | 135 mm   |

|  |               |  | L<br>LONGUEUR CHEVILLE | D <sub>CUT</sub><br>DIAMÈTRE DE PERÇAGE | T <sub>FIX</sub><br>ÉPAISSEUR MAXI. À FIXER | CHARGE MAXI. |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | 5 / 0 / 25    |                                                                                  | 25 mm                  | 5 mm                                    | 1 mm                                        | 15 kg        |
|  | 5 / 2 / 30    |                                                                                  | 30 mm                  | 5 mm                                    | 2 mm                                        | 15 kg        |
|  | 5 / 5 / 35    |                                                                                  | 35 mm                  | 5 mm                                    | 5 mm                                        | 15 kg        |
|  | 5 / 15 / 45   |                                                                                  | 45 mm                  | 5 mm                                    | 15 mm                                       | 15 kg        |
|  | 6 / 5 / 35    |                                                                                  | 35 mm                  | 6 mm                                    | 5 mm                                        | 25 kg        |
|  | 6 / 10 / 40   |                                                                                  | 40 mm                  | 6 mm                                    | 10 mm                                       | 25 kg        |
|  | 6 / 10 / 45   |                                                                                  | 45 mm                  | 6 mm                                    | 10 mm                                       | 25 kg        |
|  | 6 / 25 / 60   |                                                                                  | 60 mm                  | 6 mm                                    | 25 mm                                       | 25 kg        |
|  | 6 / 40 / 70   |                                                                                  | 70 mm                  | 6 mm                                    | 40 mm                                       | 25 kg        |
|  | 6 / 50 / 80   |                                                                                  | 80 mm                  | 6 mm                                    | 50 mm                                       | 25 kg        |
|  | 8 / 5 / 45    |                                                                                  | 45 mm                  | 8 mm                                    | 5 mm                                        | 40 kg        |
|  | 8 / 10 / 60   |                                                                                  | 60 mm                  | 8 mm                                    | 10 mm                                       | 40 kg        |
|  | 8 / 30 / 80   |                                                                                  | 80 mm                  | 8 mm                                    | 30 mm                                       | 40 kg        |
|  | 8 / 60 / 100  |                                                                                  | 100 mm                 | 8 mm                                    | 60 mm                                       | 40 kg        |
|  | 8 / 80 / 120  |                                                                                  | 120 mm                 | 8 mm                                    | 80 mm                                       | 40 kg        |
|  | 8 / 90 / 135  |                                                                                  | 135 mm                 | 8 mm                                    | 90 mm                                       | 40 kg        |
|  | 10 / 50 / 100 |                                                                                  | 100 mm                 | 10 mm                                   | 50 mm                                       | 55 kg        |

## Les informations techniques - Mise en oeuvre

