

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG


Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: KIT TERRASSE SPAX GREEN BOX RESINEUX, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION



Composition du kit:

- Fixation invisible pour lames de terrasse
- Vis SPAX correspondantes à tête cylindrique
- 1 embout SPAX T-STAR plus T20 longueur 50mm

Application: Utilisation en extérieur, Peut être utilisé sur le bois et l'aluminium. Ne convient pas aux bois à fort grain entrecroisé (Cumarú, massaranduba, etc.) et aux lames en bois composite (WPC).

Pour les bois importés très durs, nous recommandons un pré-perçage de Ø 3 mm et une distance de max. 40 cm entre la structure porteuse et le bois.

Caractéristiques techniques : Fixation invisible pour lames de terrasse (dimensions : L x l x h = 60 x 20 x 8 mm), vis SPAX tête cylindrique.



40 pièces par seau, 120 pièces par carton	
SPAX Stick pro 1 m²	
Code article SPAX	5009422556609
Code EAN	4003530252433
UE	3 boîtes à anse par carton



120 pièces par seau	
SPAX Stick pro 3 m²	
Code article SPAX	5009422556619
Code EAN	4003530252440
UE	1 seau

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX FREE LIFT



Code article SPAX	5009400009109
Code EAN	4003530241529
UE	15 sachets (de 3 pièces chacun) par carton

Description produit : Système de pose réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : Système de pose réglable en hauteur (174 g), réglage en hauteur en continu jusqu'à 30 mm, charge maximale de 200 kg, Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -25 et +70 °C.

Composition : PP - Plastique polypropylène, Matériaux recyclés, résistants aux intempéries.

Convient pour :

- Des largeurs de structures porteuses de 20 à 75 mm
- Des douilles de sol de 91 mm de large
- Compenser facilement les différences de hauteur dans la construction de terrasses

DÉSIGNATION: SPAX FREE LIFT 3,5/5



Code article SPAX	4009435305009
Code EAN	4003530242199
UE	10 sachets (de 3 pièces chacun) par carton

Description produit : Système de pose réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : Système de pose réglable en hauteur (216 g), Réglage en hauteur en continu de 35 à 50 mm, charge maximale de 800 kg, peuvent être utilisés à des températures comprises entre -25 et +70 °C. Diamètre du socle support 215 mm

Composition : PP - Plastique polypropylène, Matériaux recyclés, résistants aux intempéries.

Convient pour :

- Des largeurs de structures porteuses de 20 à 75 mm
- Compenser facilement les différences de hauteur dans la construction de terrasses

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX LIFT 5/9



Code article SPAX	5009459558509
Code EAN	4003530242205
UE	8 sachets (de 3 pièces chacun) par carton

Description produit : Système de pose réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : Système de pose réglable en hauteur (252 g), Réglage en hauteur en continu de 55 à 82 mm, charge maximale de 800 kg, peuvent être utilisés à des températures comprises entre -25 et +70 °C. Diamètre du socle support 220 mm.

Composition : PP - Plastique polypropylène, Matériaux recyclés, résistants aux intempéries.

Convient pour :

- Des largeurs de structures porteuses de 20 à 75 mm
- Des douilles de sol de 91 mm de large
- Compenser facilement les différences de hauteur dans la construction de terrasses

DÉSIGNATION: SPAX EXTENSION 35



Code article SPAX	5009400003500
Code EAN	4003530189258
UE	18 sachets (de 8 pièces chacun) par carton

Description produit : Rallonge pour système de pose réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : Rallonge pour SPAX Free Lift, Lift 3,5/5 et Lift 5/9, Hauteurs maximales de compensation (10 pièces SPAX Extension avec une hauteur de 35 mm chacune)

Composition : PP - Plastique polypropylène, Matériaux recyclés, résistants aux intempéries.

Convient pour :

- Une adaptation même à des différences de hauteur plus importantes (p. ex. sur une pente)

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX EXTENSION 100



Description produit : Rallonge pour système de pose réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : Rallonge pour SPAX Free Lift, Lift 3,5/5 et Lift 5/9, Hauteurs maximales de compensation (10 pièces SPAX Extension avec une hauteur de 35 mm chacune)

Composition : PP - Plastique polypropylène, Matériaux recyclés, résistants aux intempéries.

Convient pour :

- Une adaptation même à des différences de hauteur plus importantes (p. ex. sur une pente)

Code article SPAX	5009400009109
Code EAN	4003530241529
UE	15 sachets (de 3 pièces chacun) par carton

DÉSIGNATION: SPAX PADS



Description produit : Tampon d'isolation, protège la structure en bois de l'humidité du sol.

Caractéristiques techniques : Dimensions : L x l x h = 100 x 100 x 8 mm.

Application: Pour l'isolation sous les lambourdes.

Code article SPAX	5000009186609
Code EAN	4003530191688
UE	10 x 25 pièces par carton

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX TAPE



Description produit : Ruban auto-adhésif, détachable sans résidus, pour protéger la structure en bois contre l'eau de pluie.

Caractéristiques techniques : Ruban de polyéthylène à faible densité.

Application: Pour la protection des lambourdes (effet toiture, évacuation de l'eau au delà de la lambourde)

Code article SPAX	5000009186419
EAN-Code	4003530248566
UE	5 rouleaux par carton

DÉSIGNATION: SPAX SPACER



Description produit : Espaceur pour lames de terrasse en bois.

Caractéristiques techniques : Espaceur pour 4 largeurs de joint : 4, 5, 6, 7 mm,

Application: Respecter les spécifications individuelles des fournisseurs de bois.

Code article SPAX	5000009186209
Code EAN	4003530191640
UE	36, 3 x 12 par carton

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG



Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX AIR



Description produit : Sépare la lame de la structure porteuse, assure une aération optimale par le bas, empêche l'humidité de s'accumuler, garantit la distance correcte entre les lames.

Application: Utilisation en extérieur, doit être utilisé sur le bois et l'aluminium.

Caractéristiques techniques : Hauteur de construction 4,0 mm, Dimensions : L x l x h = 90 x 28 x 4 mm.



40 pièces par seau, 120 pièces par carton

40 pièces par seau	Largeur de joint 4,5 mm	Largeur de joint 6,5 mm
Code article SPAX	5009422544009	5009422564009
Code EAN	4003530241338	4003530241345
UE	3 boîtes à anse par carton	

100 pièces par seau

100 pièces par seau	Largeur de joint 4,5 mm	Largeur de joint 6,5 mm
Code article SPAX	5009422545009	5009422565009
Code EAN	4003530241239	4003530241246
UE	1 seau	1 seau

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX DRILL 2 STEP



Code article SPAX	5009409873005
Code EAN	4003530189388
UE	5 boîtes avec un foret chacune

Description produit : Foret étagé

Caractéristiques techniques : Deux niveaux de perçage Ø 4,1 et Ø 6,5 mm, longueur de broche de 48 mm.

Application: Pré perçage des lames et lambourdes (bois exotique), création du logement pour la tête de vis.

DÉSIGNATION: SPAX STEP DRILL 4



Code article SPAX	5000009186209
Code EAN	4003530191640
UE	36, 3 x 12 par carton

Composition du kit:

- 1 foret à bois Ø 4 mm
- 1 aléueur Ø 6,5 mm
- 1 clé Allen

Description produit : Foret interchangeable et réglable en longueur, particulièrement adapté aux vis de terrasse SPAX de 40 à 70 mm de longueur.

Caractéristiques techniques : Deux niveaux de perçage Ø 4,1 et Ø 6,5 mm, longueur de broche de 48 mm.

Application: Pour les vis de terrasse SPAX dans les longueurs 80 et 100 mm, changer le foret et utiliser à la place un foret à bois HSS-G, long, Ø 4 mm, longueur totale 150 mm, fabriqué par FAMAG, type 1599.104.

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG


Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX DRILL 5,2




Description produit : Foret pour pré perçage de lame.

Caractéristiques techniques : Foret à bois avec Ø de tige de 4,0 mm et Ø de broche de 5,2 mm, Longueur de broche 19 mm.

Application: Foret pour lames en bois sur aluminium, utilisation en combinaison avec l'embout SPAX Step Drill 4.

Code article SPAX	5009409875005
Code EAN	4003530248139
UE	5 boîtes avec un foret chacune

DÉSIGNATION: SPAX STEP DRILL 6



Composition du kit:

- 12 forets à bois Ø 6 mm
- 1 aléreur Ø 9,5 mm
- 1 clé Allen

Description produit : Foret interchangeable et réglable en longueur, particulièrement adapté aux vis SPAX pour allées et passerelles.

Caractéristiques techniques : Foret à bois avec Ø de tige de 9,5 mm et Ø de broche de 6 mm.

Application: Pour le pré perçage de lames exotique, pour les vis SPAX "passerelles"

Code article SPAX	5000009186069
Code EAN	4003530241598
UE	1 Set

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX DRIVE STOP (ARTICLE EN FIN DE SÉRIE)



Code article SPAX	5000009186909
Code EAN	4003530189036
UE	1 pièce par boîte transparente

Description produit : Porte embout avec un embout SPAX T-STAR plus T25 et trois anneaux de feutre de rechange.

Caractéristiques techniques : Porte-embout 1/4" avec jonc*, butée de profondeur variable.

Application: Ne convient pas en combinaison avec les visseuses à percussion.

* Pour changer d'embout, il suffit de dévisser la butée de profondeur pour rendre l'embout plus accessible. Si l'embout est trop serré, utiliser une pince si nécessaire pour le libérer de son support.

DÉSIGNATION: SPAX KAIMAN PRO



Code article SPAX	5009409872009
Code EAN	4003530241093
UE	1 pièce par coffret

Composition du kit:

- 1 redresseur
- 1 guide de vissage (Liner)
- 4 espaceurs pour 4 largeurs de joint : 4, 5, 6, 7 mm

Description produit : Redresseur pour faciliter l'alignement des lames de terrasse déformées

Application: Pour la gestion de l'écartement des lames de terrasse, utiliser un seul réglage pour l'ensemble de votre chantier.

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: BITBOX SPAX T-STAR PLUS



Composition du kit:

- 1 porte-embout à changement rapide
- 6 embouts SPAX T-STAR plus T10-T40

Description produit : Redresseur pour faciliter l'alignement des lames de terrasse déformées

Caractéristiques techniques : Bord antidérapant caoutchouté, porte-embout à changement rapide, pas de blocage de l'embout dans le porte-embout. 1 porte-embout à changement rapide, entraînement 1/4", longueur 60 mm + 6 embouts SPAX T-STAR plus, entraînement 1/4", longueur 25 mm.

Application: Emploi universel , utilisation d'une seule main.

Code article SPAX	4000007899019
Code EAN	4003530271014



T 10

T 15

T 20

T 25

T 30

T 40