

# Excellente visibilité de jour comme de nuit

Sécuritop<sup>D</sup>



## SECTEURS



COLLECTIVITÉS



INDUSTRIE GÉNÉRALE



AGRO - AGRICULTURE



BTP



LOGISTIQUE - TRANSPORT

## GILET FLASH

### DESCRIPTION :

- Gilet haute visibilité Classe II
- Maille 100% polyester 117g/m<sup>2</sup> ±2%
- 1 poche téléphone
- 1 poche porte-badge
- Fermeture devant par bandes auto-agrippantes
- Deux bandes rétro réfléchissantes horizontales et deux bandes verticales de largeur 50mm
- Pourtour du gilet souligné par un biais noir
- Longueur dorsale : 71 à 74 cm selon la taille
- Couleurs : jaune fluorescent et orange fluorescent
- Tailles : M à XXL (pour les 2 coloris)
- Lavage : 40°C (max 25 cycles)

### CONDITIONNEMENTS :

- Sachet unitaire
- Cartons de 50 gilets de la même taille.

### NORMES :

- EN ISO 13688 :2013 - Vêtements de protection- Exigences générales
- EN ISO 20471 :2013+A1 : 2016 (classe 2) - Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences
- EPI de Catégorie 2 (risques intermédiaires)
- Attestation d'examen UE de type n°SH0031 du 01/06/2021 délivrée par Shirley



- Sérigraphie possible
- Poche téléphone et poche porte-badge
- Liseré de propreté

## RÉFÉRENCE

S352199

Éditée le 19/07/2022

Sous réserve de modifications des caractéristiques par le fabricant




## KIT AUTO

Accessoires de signalisation

FICHE  
PRODUIT

**!** **Obligatoire dans votre véhicule depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2008.**  
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par une contravention de 4<sup>ème</sup> classe.

### SIGNALEZ RAPIDEMENT VOTRE PRESENCE



Les +

- **Pratique** : livré avec sa housse de rangement.
- **Visibilité optimale de jour comme de nuit.**
- **Peu encombrant.** Il doit être rangé dans un endroit facile d'accès



3 produits : un triangle de signalisation, un gilet haute visibilité, une housse de rangement.

## NOTRE KIT AUTO COMPREND :

### 1 GILET HAUTE VISIBILITE

- ▶ Conforme EN 471 ou EN ISO 20471 Classe 2.
- ▶ Visibilité optimale de jour comme de nuit : maille jaune fluorescente 100% polyester et bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues.
- ▶ Fermeture centrale par auto-agrippants.
- ▶ Taille unique.



### 1 TRIANGLE DE SIGNALISATION

- ▶ Conforme ECE règlement 27, homologué CE.
- ▶ Pieds métalliques pour un meilleur maintien.
- ▶ Il se plie et se déplie en quelques secondes.
- ▶ Il doit être placé à 30 mètres minimum du véhicule ou de l'obstacle à signaler.
- ▶ Une voilure orange fluorescent pour une meilleure visibilité de jour.



### 1 HOUSSE DE RANGEMENT

- ▶ Orange.
- ▶ Dimensions : 46 x 15 cm.
- ▶ Fermeture par un cordon de serrage avec bloqueur.
- ▶ Plan de montage du triangle et schémas des distances inclus.
- ▶ Personnalisation possible. Nous consulter.



### REFERENCE



POCHETRIANOO

Zebraflex®

Une marque déposée par T2S pour la signalisation automobile.