

Profilés d'arrêt contre baie

Les profilés d'arrêt contre baie permettent une jonction dilatante entre le bâti d'une fenêtre, d'une porte et l'enduit du système d'I.T.E.

Avantages

- Prévention des fissures
- Résistant à un milieu alcalin
- Bande autocollante
- Produit conforme aux exigences du CPT.3035

Caractéristiques

Matière première : PVC + fibre de verre

Stockage

Ces profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.



Profilé d'arrêt contre baie	
Référence	3040 PG
Longueur	2,4m
Largeur	6 mm
Longueurs / paquet	60 pièces / paquet soit 144ml
Paquets / palette	24 paquets / palette

Catnic

Tata Steel Uk Limited Rue de la Grande Epine 76 800 ST Etienne du Rouvray T: +33 (0)2 76 28 12 51

www.catnic.fr TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.