



La solution 2 en 1 pour vos réseaux

LA BOÎTE DE BRANCHEMENT MULTI-RÉSEAUX (SECS ET HUMIDES)



Polyvalente, la nouvelle gamme de boîtes de branchement Volte'o® trouve sa place autour de la maison individuelle, des bâtiments industriels et sur les chantiers d'assainissement.

La largeur de la gamme, déclinée en 3 dimensions (25x25, 30x30 et 40x40), permet d'effectuer des branchements multiples de canalisations PVC et de couvrir un vaste champ d'applications, aussi bien en réseaux humides qu'en réseaux secs.



VOLTEO[®]

Astucieuse

Performante

Harmonieuse

Flexible

Les avantages de la boîte de branchement VOLTE'O :

ASTUCIEUSE

Ouverture des opercules facile et rapide par une simple découpe : un tournevis suffit.

Réglage instantané de la rehausse et du couvercle sur l'élément de fond : deux ergots assurent le centrage et le blocage des éléments entre eux.

Couvercle et fond équipés d'une découpe pour le passage du dauphin. Présence d'une découpe supplémentaire sur le couvercle facilitant le passage d'une main pour une meilleure préhension.



PERFORMANTE

Produit léger, facile à poser : à dimension équivalente, la gamme Volte'o® est parmi l'offre la plus légère du marché.

Étanchéité assurée : grâce à la souplesse de l'opercule (branchement plastique sur plastique sans joint supplémentaire).

FLEXIBLE

Raccordement multi-réseaux, grâce à un opercule multi-diamètres.


La souplesse des opercules permet un désaxement des branchements. Cette caractéristique simplifie la mise en oeuvre en apportant plus de liberté dans le positionnement de la boîte.

HARMONIEUSE

Ensemble des parois parfaitement lisses : limite l'accrochage des matières et simplifie l'entretien.

Fabrication en démoulage différé : Géométrie rigoureuse du produit, planéité parfaite des surfaces en contact.





POUR LES RÉSEAUX SECS

Destination > Neuf : pavillons / lotissements

Boîtes d'interface Électricité Télécom

Les boîtes d'interface Télécom sont destinées à assurer la liaison entre le réseau public et la partie privée des maisons individuelles, en souterrain. Ils sont dédiés à recevoir les gaines de diamètres prescrits par France Télécom.

Il est absolument interdit de faire cohabiter dans une même boîte des conduites de transport d'énergie électrique avec des réseaux de télécommunications.



1 Ouvrir l'opercule avec un tournevis



2 Enlever l'opercule



3 Passer le tuyau de raccordement (gaine électrique ou de télécommunication)



4 Vous êtes connecté

Destination > Neuf ou rénovation : pavillons / lotissements

POUR LES RÉSEAUX
HUMIDES

Regards eaux pluviales




1 avec un tournevis



2 Enlever l'opercule



3 Passer le tuyau de raccordement



4 Vérifier l'installation

En général, installés aux points singuliers du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les regards permettent d'accéder directement à ces points singuliers (pieds de chutes, change de direction) pour une maintenance plus rapide et facile.

Attention ! Il est absolument interdit de faire cohabiter un même regard des conduites de transport d'énergie électrique avec des réseaux d'évacuation des eaux.



imensionnelle



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES						
Pièce	Dimensions intérieures (cm)	Dimensions extérieures (cm)	Hauteur utile (cm)	Poids unitaire (Kg)	Nombre opercules	Ø de branchement (mm)
Élément de fond	25x25	30x30	22,5	14,4	3	100/110/28/45
Rehausse	25x25	30x30	20	12,8	0	-
Couvercle gout.	-	30x30	2,5	4,5	1	-
Élément de fond	30x30	35x35	22,5	19	3	100 / 110 / 125 / 28 / 45
Rehausse	30x30	35x35	20	15	0	-
Couvercle gout.	-	34x34	2,5	7	1	-
Élément de fond	40x40	45x45	25	34	3	100 / 110 / 125 / 28 / 45
Rehausse	40x40	45x45	25	28,2	0	-
Couvercle gout.	-	46x46	3	16,13	1	-



Les données techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.

UMIDES / Ø 100 - 110 - 125

RÉSEAUX SECS / Ø 28 - 45



CONSOLIS
BONNA SABLA

Nous contacter

Nom

Email

Téléphone

Message

Envoyer

VOLTE'O est une solution développée par [Bonna Sabla](#), leader des solutions en béton préfabriqué et filiale du groupe européen [Consolis](#).