



FICHE TECHNIQUE – TUBO RIGIDO, ROSETTA E TAPPO

TUBO RIGIDO

CARACTERISTIQUES

- Produit en PVC
- Disponible en différents types : RIGATO, LISCIO et ALETTATO
- Profils en barres de 2m
- Sur demande, possible production en longueurs hors standard (quantité de production minimum à confirmer)

UTILISATION

- Entretoise pour coffrages de murs, pour l'insertion du tirant pour la fermeture des coffrages
- Utiliser avec la ROSETTA du même diamètre, à installer dans le tube et à placer entre le coffrage et le tuyau
- Après avoir effectué la coulée, au moment du désarmement le tube reste noyé dans la coulée, on procède à retirer la ROSETTA du tube et celui-ci est fermé avec le bouchon spécifique TAPPO du même diamètre que le tube

AVANTAGES

- Insertion facile du tirant d'acier
- Vitesse de pose
- Dans la version RIGATO et ALETTATO, les nervures et les ailettes externes permettent une meilleure adhérence au béton
- Dans la version ALETTATO, les ailettes renforcent le profil pour éviter l'écrasement pendant la coulée, en favorisant également le détachement rapide du tirant lors de la phase de désarmement des coffrages



PLASTYPIEMONTE s.r.l.

Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia

Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it

PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it

CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182

Capitale sociale i.v. € 95.000,00



TABLEAU DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

Code	Description	Pc / Paquet	Pc / Palette	Poids / palette (kg)	Image article
PTR20	TUBO RIGIDO 20/24 RIGATO	50,00	8.650,00	930,00	
PTR22	TUBO RIGIDO 22/26 RIGATO	50,00	5.000,00	876,00	
PTR26/31LN	TUBO RIGIDO 26/31 LISCIO	50,00	2.400,00	540,00	
PTR26/32L	TUBO RIGIDO 26/32 LISCIO	50,00	2.400,00	790,00	
PTA09	TUBO ALETTATO 09	100,00	20.000,00	927,00	
PTA12	TUBO ALETTATO 12	100,00	13.500,00	715,00	
PTA20	TUBO ALETTATO 20	50,00	5.000,00	1.000,00	
PTA26	TUBO ALETTATO 26	30,00	1.680,00	420,00	

ROSETTA

CARACTERISTIQUES

- Produite avec des mélanges de polyoléfines
- Couleur gris
- Disponible en différentes diamètres, selon le tube pour coffrage utilisé

UTILISATION

- Couplage entre le TUBO RIGIDO et le coffrage pour la coulée du mur en béton

AVANTAGES

- Finition parfaite du mur, une fois désarmé le coffrage
- Une fois détachée, facilite l'insertion du TAPPO pour fermer le TUBO RIGIDO et le ragréage du mur



PLASTYPIEMONTE s.r.l.

Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia

Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it

PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it

CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182

Capitale sociale i.v. € 95.000,00



TABLEAU DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

Code	Description	Pc / Paquet	Pc / Palette	Poids / palette (kg)	Image article
PROS20	ROSETTA 20	500,00	100.000,00	376,00	
PROS22-500	ROSETTA 22 - 500 pz/sac	500,00	80.000,00	422,00	
PROS22-1000	ROSETTA 22 - 1000 pz/sac	1.000,00	80.000,00	422,00	
PROS26-500	ROSETTA 26 - 500 pz/sac	500,00	72.000,00	412,00	
PROS26-1000	ROSETTA 26 - 1000 pz/sac	1.000,00	72.000,00	412,00	
PROS-CL	ROSETTA CONICA LUNGA	100,00	23.000,00	587,00	

TAPPO

CARACTERISTIQUE

- Produite avec des mélanges de polyoléfinés
- Couleur gris
- Disponible en différents diamètres, selon le tube pour coffrage utilisé

UTILISATION

- Fermeture du trou dans le TUBO RIGIDO, après avoir désenfile le tirant pour la fermeture des coffrages et la ROSETTA

AVANTAGES ET LIMITES

- Utile pour accélérer le ragréage du mur
- Le TAPPO ne rend pas le tube étanche à l'eau



PLASTYPIEMONTE s.r.l.

Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia

Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it

PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it

CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182

Capitale sociale i.v. € 95.000,00



TABLEAU DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

Code	Description	Pc / Paquetquet	Image article
PTT09	TAPPO 09	2.000,00	
PTT12	TAPPO 12	2.000,00	
PTT16	TAPPO 16	2.000,00	
PTT18	TAPPO 18	1.000,00	
PTT20	TAPPO 20	500,00	
PTT22	TAPPO 22	500,00	
PTT26	TAPPO 26	1.000,00	



PLASTYPIEMONTE s.r.l.

Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia

Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it

PEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it

CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182

Capitale sociale i.v. € 95.000,00