



HEKLA2

LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Compatibilité

• Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycle



Economique

• Surlunettes larges classiques pour une solution économique pour visiteurs ou utilisateurs occasionnels
• Pont nasal moulé pour une solution économique

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Industrie légère
- Pétrole & gaz (extraction)
- Nettoyage

Certifications et normes



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



HEKLA2

LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Sur-lunettes
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Gris
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Poids (g)	37
Superposable avec lunettes de vue	oui
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu, Superposable avec lunettes correctrices



HEKLA2

LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Protection de la tête

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
HEKL2IN	Incolore	-	HEKLA2	3295249228040	13295249228047	100	1	5.8 kg	27.0 cm	40.0 cm	50.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height