



Treillis soudés ADETS


	SECTION	ESPACEMENT	DIAMÈTRE	ABOUTS	NOMBRE DE FILS	DIMENSIONS	SURFACE 1 PANNEAU	MASSE NOMINALE	POIDS UNITAIRE	COLISAGE	POIDS COLIS
	cm²/m	mm	mm	mm/mm		m			kg		
Désignations ADETS*	S	E	D	AV AR	N	L					
	s	e	d	ad ag	n	l					
TREILLIS ANTIFISSURATION (NF A 35-024 // NF A 35-080-2)											
PAF R ⁽¹⁾	0.80	200	4.5	150 / 150	12	3.60	8.64	1.042	9.00	100	0T900
	0.53	300	4.5	100 / 100	12	2.40					
PAF C ⁽¹⁾	0.80	200	4.5	100 / 100	12	3.60	8.64	1.250	10.80	100	1T080
	0.80	200	4.5	100 / 100	18	2.40					
PAF V ⁽¹⁾	0.80	200	4.5	135 / 25	12	3.20	7.68	1.250	9.60	100	0T960
	0.99	160	4.5	100 / 100	16	2.40					
PAF 10	1.19	200	5.5	100 / 100	12	4.20	10.08	1.870	18.85	70	1T319
	1.19	200	5.5	100 / 100	20	2.40					
TREILLIS DE STRUCTURE (NF A 35-080-2 // NUANCE B500A)											
ST 20 ⁽³⁾	1.89	150	6	150 / 150	16	6.00	14.40	2.487	35.81	40	1T432
	1.28	300	7	75 / 75	20	2.40					
ST 25 ⁽³⁾	2.57	150	7	150 / 150	16	6.00	14.40	3.020	43.49	40	1T740
	1.28	300	7	75 / 75	20	2.40					
ST 35 ⁽³⁾	3.85	100	7	150 / 150	24	6.00	14.40	4.026	57.98	30	1T739
	1.28	300	7	50 / 50	20	2.40					
ST 50 ⁽³⁾	5.03	100	8	150 / 150	24	6.00	14.40	5.267	75.84	20	1T517
	1.68	300	8	50 / 50	20	2.40					
ST 60 ⁽³⁾	6.36	100	9	125/125	24	6.00	14.40	6.986	100.60	16	1T610
	2.54	250	9	50 / 50	24	2.40					
ST 15 C ⁽³⁾	1.42	200	6	100 / 100	12	4.00	9.60	2.220	21.31	70	1T492
	1.42	200	6	100 / 100	20	2.40					
ST 25 C ⁽³⁾	2.57	150	7	75 / 75	16	6.00	14.40	4.026	57.98	30	1T739
	2.57	150	7	75 / 75	40	2.40					
ST 25 CS ⁽³⁾	2.57	150	7	75 / 75	16	3.00	7.20	4.026	28.99	40	1T160
	2.57	150	7	75 / 75	20	2.40					
ST 40 C ⁽³⁾	3.85	100	7	50 / 50	24	6.00	14.40	6.040	86.98	20	1T740
	3.85	100	7	50 / 50	60	2.40					
ST 50 C ⁽³⁾	5.03	100	8	50 / 50	24	6.00	14.40	7.900	113.76	15	1T706
	5.03	100	8	50 / 50	60	2.40					
ST 65 C ⁽³⁾	6.36	100	9	50 / 50	24	6.00	14.40	9.980	143.71	10	1T437
	6.36	100	9	50 / 50	60	2.40					
TREILLIS SOUDÉS «BRICOLAGE»											
B3S STD	0.65	150	3.5	75 / 75	8	2.40	2.88			300	
	0.65	150	3.5	75 / 75	16	1.20					
B3S ALL	0.49	200	3.5	100 / 100	6	2.40	2.88			300	
	0.49	200	3.5	100 / 100	12	1.20					

Chaque colis est fermé par des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.

* Les désignations ADETS sont des marques déposées. Elles ne peuvent être utilisées que par des titulaires du droit d'usage.

⁽¹⁾ Norme AFCAB : NF A 35-024 B600A / ⁽²⁾ Norme AFCAB : NF A 35-080-2 B500A / ⁽³⁾ Norme AFCAB : NF A 35-080-2 B500A ou B500B.

Les treillis de structure en classe B500B ne sont pas tenus en stock. Merci de consulter le service commercial.



www.normaply.fr +33 2 32 52 93 52