GEL DE CAPTAGE

UTILISATION DU PRODUIT

Permet la captation et la rétention des particules fines et/ou ultra fines à la source, notamment d'amiante.



GAMME


Nom	Code	Longueur	Largeur
Poche de Gel DEC 125	**124 016**	**600 mm**	**120 mm**
Poche de Gel DEC 180	**124 017**	**750 mm**	**120 mm**
Poche de Gel DEC 250	**124 018**	**1000 mm**	**120 mm**

UTILISATION

✓ Nettoyez, si nécessaire, la canalisation à l'aide d'une brosse non métallique.
✓ Tracez le trait de découpe du tuyau.
✓ A l'aide de lingettes dégraissantes, nettoyez soigneusement une bande, de largeur 12 à 15 cm, centrée sur le marquage.
✓ Commencez par coller une 1ère poche centrée sur le marquage.
✓Positionnez la seconde poche à la suite, de telle façon que les volumes de gel se chevauchent.
✓Poursuivre avec autant de poches que nécessaire pour terminer tout le pourtour du marquage.
Au besoin terminez avec une poche PG500C+.
✓ Selon la longueur de lame de la scie sabre : pré-percez à vitesse lente, au perforateur, à Ø 12 mm mini, à travers une poche de gel pour introduire la lame de scie sabre.
✓**Sciez, à travers les poches de gel, à vitesse la plus lente possible, en suivant le marquage jusqu'à Découpe complète de toute la longueur marquée**.
✓ Température d'utilisation : entre +10°C et +40°C.

Ce dispositif de captage et de rétention est destiné selon les précautions de notre fiche technique. Ce gel est un matériel accessoire pour les professionnels du bâtiment formés aux risques de l'amiante; aussi veuillez-vous reporter aux instructions légales de prévention à mettre en œuvre. **Attention !** Conformément à la réglementation, chaque entreprise est responsable de son mode opératoire et doit former ses salariés aux techniques utilisées sur chantier.

Ce produit est à usage unique et doit être en aucun cas réutilisé.







SAS au capital de 75 000 € - siège: Z.A.C de la Louvade – 74, rue des Aramons – 34130 MAUGUIO - RCS Montpellier 513 839 282 - SIRET 513 839 282 00011- TVA FR66 513839282 – APE 2814Z
Banque Populaire du Sud Nîmes Courbet – 16607.00261.18021461500.61 – IBAN: FR76 1660 7002 6118 0214 6150 – SWIFT (BIC): CCBPFRPPPPG
Tél.: +33 (0) 467.876.000 Fax: +33 (0) 467.876.009 mail: contact@wimplex.com site web: www.wimplex.com