

Référence article	0 611 922 101
EAN	4053423328875
1 coffret XL-BOXX 1 600 A02 59V	✓
Butée de profondeur 1 613 001 003	✓
Calage XL-BOXX 1 600 A03 28E	✓
Chiffon réf. pièce de rechange 1 619 200 413	✓
Poignée auxiliaire 1 607 000 G25	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



Données Techniques

Description

Dimensions (largeur)	118 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	405 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	262 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	394 x 607 x 178 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
BITURBO	Oui
Force de frappe max.	4.5 J

Caractéristiques techniques

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	4.300 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 790 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	4.2 kg
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de	6 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à	32 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	6 – 32 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	10 – 20 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	40 mm



Information Ventes

Positionnement

- Le perforateur robuste à vitesse élevée SDS plus pour le perçage de trous profonds de grand diamètre

Produit mis en avant

- L'EXPERT EXBH18V-32F est un perforateur robuste à vitesse élevée SDS plus destiné au perçage de trous profonds de grand diamètre. Il dynamise l'efficacité du travail en augmentant de 60 % la vitesse de perçage dans les diamètres moyens (10-20 mm ; comparé au GBH 18V-28 Professional). Ceci grâce à la technologie BITURBO BRUSHLESS, avec son moteur et son système hautes performances conçus pour exploiter la puissance extrême de nos batteries EXPERT. Ce système d'entraînement très efficace accroît la productivité et permet de poser un nombre beaucoup plus élevé d'ancrages par charge de batterie. Le perforateur SDS plus bénéficie d'une meilleure protection : Le système Vibration Control réduit les vibrations néfastes, rendant ainsi le travail moins fatigant et le KickBack Control réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du foret. L'EXPERT EXBH18V-32F bénéficie également d'une protection haute performance de l'outil et d'un cadre de batterie extrêmement robuste qui protège parfaitement les cellules de batterie en cas de chute de l'outil. L'outil est facile à régler et propose deux modes de fonctionnement : 100% de puissance pour les matériaux résistants et 70% de puissance pour les matériaux fragiles.

Équipement et application

- Le perforateur sans-fil EXPERT EXBH18V-32F F est conçu pour perforer dans le béton et la brique, le béton ferrailé, le piquage de surfaces, l'installation de fers ou de chevilles et les travaux de burinage. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.

Avantage utilisateur

- Perçage à vitesse élevée : Vitesse de perçage haute performance dans diamètres moyens (10-20 mm)
- BITURBO BRUSHLESS : Moteur haute performance et système d'entraînement conçus pour exploiter pleinement la puissance très élevée des batteries EXPERT
- Productivité accrue : Un moteur très efficace permet d'effectuer un plus grand nombre d'ancrages lourds par charge de batterie
- Protection améliorée de l'utilisateur : Le système Vibration Control réduit les vibrations néfastes et rend le travail moins fatigant