

0 601 9L8 000 – EXPERT EXWS18V2-230P

Référence article	0 601 9L8 000
EAN	4059952648842
1 XL-BOXX 232 1 605 438 1KD	✓
1 calage 1 600 A03 82U	✓
Capot de protection 1 600 A03 82A	✓
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 1 619 PS3 681	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 031	✓
Filtre à poussière 1 600 A02 D69	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 1 602 025 0BZ	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	326 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	486 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	223 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	395 x 607 x 238 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 90 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 98 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	5000 tr/min
X-LOCK	Non
BITURBO	Oui



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	2 x 18,0 V
Filetage de la broche	M14
Perçage, Ø	22.23 mm
Poids sans batterie	4.2 kg

Accessoires

Ø meule	230 mm
---------	--------



Information Ventes

Positionnement

- La puissante meuleuse angulaire sans fil à l'ergonomie exceptionnelle

Produit mis en avant

- La grande meuleuse angulaire EXPERT EXWS18V2-230P à moteur sans charbon et batteries 2x18V développe jusqu'à ≈2700 W de puissance filaire équivalente pour un travail rapide et efficace. Sa technologie BITURBO brushless à moteur 2x18V et système hautes performances est parfaitement adaptée à l'exploitation de la puissance extrême des batteries EXPERT. Son carter moteur rotatif vous permet de régler la position idéale en fonction de l'application de coupe ou de meulage. De plus, la conception parfaitement équilibrée et le centre de gravité idéal assurent une remarquable maîtrise de l'outil quelle que soit la situation. L'EXPERT EXWS18V2-230P bénéficie d'une protection améliorée de l'utilisateur : Le KickBack Control réduit le risque de blessure si le disque se bloque. L'interrupteur PROtection met immédiatement la machine hors tension dès qu'il est relâché et la fonction de freinage intelligent veille à ce que l'outil s'arrête nettement plus vite que sans système de freinage.

Équipement et application

- Compatible avec le Bosch Professional 18V System et avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.

Avantage utilisateur

- Puissance élevée : Jusqu'à ≈2 700 W de puissance filaire équivalente pour les applications exigeantes de coupe et de meulage
- BITURBO BRUSHLESS : Système d'entraînement et moteur hautes performances 2x18V développés pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT
- Maîtrise inégalée de l'outil : Conception parfaitement équilibrée et carter de moteur rotatif permettant d'obtenir la position idéale en fonction de l'application
- Protection améliorée : La fonction KickBack Control réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du disque