

	MODULO / FORM		Codifica: I&T.MD004.FAR	
	FICHE TECHNIQUE TUYAU DE BÂTIMENT SCHEMA TECNICA TUBO EDILIZIA		Rev. 00 - Data: 18/05/2021	
			Pagina:	1 / 1

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
01	11/11/2021

CODE ARTICLE
CODICE ARTICOLO

305010504005001

LONGUEUR
LUNGHEZZA

4

DESCRIPTION
DESCRIZIONE

TUBO M1 7037 D. 50 MT.4

MARQUAGE
MARCATURAINTERPACT [0+ULTIME 2 CIFRE DELL'ANNO IN CORSO] PVC Ø [Ø] MT [lung. barra] EU M1 -212 [SOLO SE
PRODOTTO IN PLASTMEC]- [SETTIMANA/ANNO] [EAN BARCODE NUMERATO]Ø NOMINAL
DIAMETRO NOMINALE

50

PIÈCES/PALETTE
PEZZI PALLET

86

APPLICATION
APPLICAZIONE

Tuyau PVC pour l'evacuation a l'intérieur des bâtiments

CHARACTERISTIQUES GENERALES CARATTERISTICHE GENERALI	CONDITIONS REQUISES REQUISITI
MATERIÉL MATERIALE	Chlorure de Polyvinyle(PVC) Cloruro di Polivinile (PVC)
ASPECT ASPETTO	Les surfaces du tuyau doivent paraître lisses, propres et sans impuretés, cavités et autres défauts de surface - Les extrémités des tuyaux doivent être coupées Se osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne del tubo devono essere prive di difetti e le superfici interne devono apparire pulite.
COULEUR COLORE	Gris RAL 7037 Grigio RAL 7037

DONNÉES DIMENSIONNELLES DATI DIMENSIONALI	UNITÉ DE MESURE UNITA' DI MISURA	VALEUR VALORE	TOLÉRANCE TOLLERANZA
Ø EXTERIEUR MOYEN DIAMETRO ESTERNO MEDIO	mm	50,0	+0,2
OVALISATION Ø EXTERIEUR OVALIZZAZIONE	mm	-	-
ÉPAISSEUR PAROI SPESSORI DI PARETE	mm	2,3	±10%

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECHANQUES CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE	UNITÉ DE MESURE UNITA' DI MISURA	VALEUR VALORE	MÉTHODE D'ESSAI METODO DI TEST
POIDS SPÉCIFIQUE PESO SPECIFICO	g/cm ³	≥ 1,50	EN ISO 1183