

	MODULO / FORM		Codifica: I&T.MD004.FAR	
	FICHE TECHNIQUE TUYAU DE BÂTIMENT SCHEDE TECNICA TUBO EDILIZIA		Rev. 00 - Data: 18/05/2021	
			Pagina:	1 / 1

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
01	11/11/2021

CODE ARTICLE
CODICE ARTICOLO

305010502005001

LONGUEUR
LUNGHEZZA

2

DESCRIPTION
DESCRIZIONE

TUBO M1 7037 D. 50 MT.2

MARQUAGE
MARCATURA

INTERPACT [0+ULTIME 2 CIFRE DELL'ANNO IN CORSO] PVC Ø [Ø] MT [lung. barra] EU M1 -212 [SOLO SE
PRODOTTO IN PLASTMEC]- [SETTIMANA/ANNO] [EAN BARCODE NUMERATO]

Ø NOMINAL
DIAMETRO NOMINALE

50

PIÈCES/PALETTE
PEZZI PALLET

86

APPLICATION
APPLICAZIONE

Tuyau PVC pour l'evacuation a l'intérieur des bâtiments

CHARACTERISTIQUES GENERALES <i>CARATTERISTICHE GENERALI</i>	CONDITIONS REQUISES <i>REQUISITI</i>
MATERIÉL <i>MATERIALE</i>	Chlorure de Polyvinyle(PVC) <i>Cloruro di Polivinile (PVC)</i>
ASPECT <i>ASPETTO</i>	Les surfaces du tuyau doivent paraître lisses, propres et sans impuretés, cavités et autres défauts de surface - Les extrémités des tuyaux doivent être coupées <i>Se osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne del tubo devono essere prive di difetti e le superfici interne devono apparire pulite.</i>
COULEUR <i>COLORE</i>	Gris RAL 7037 <i>Grigio RAL 7037</i>

DONNÉES DIMENSIONNELLES <i>DATI DIMENSIONALI</i>	UNITÉ DE MESURE <i>UNITA' DI MISURA</i>	VALEUR <i>VALORE</i>	TOLÉRANCE <i>TOLLERANZA</i>
Ø EXTERIEUR MOYEN <i>DIAMETRO ESTERNO MEDIO</i>	mm	50,0	+0,2
OVALISATION Ø EXTERIEUR <i>OVALIZZAZIONE</i>	mm	-	-
ÉPAISSEUR PAROI <i>SPESSORI DI PARETE</i>	mm	2,3	±10%

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECHANQUES <i>CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE</i>	UNITÉ DE MESURE <i>UNITA' DI MISURA</i>	VALEUR <i>VALORE</i>	MÉTHODE D'ESSAI <i>METODO DI TEST</i>
POIDS SPÉCIFIQUE <i>PESO SPECIFICO</i>	g/cm ³	≥ 1,50	EN ISO 1183