



## Ré-activateur longue durée pour fosses septiques 500g



Le Ré-activateur longue durée relance l'activité des fosses septiques engorgées, vidangées ou restées inactives durant une longue période. Il réensemence massivement la fosse grâce à son action biologique \*\* en continu : des bactéries non pathogènes et des enzymes micro-encapsulées dégradent la cellulose, les croutes et les odeurs nauséabondes. Avec son action curative et préventive en 1 seul geste, il redémarre la fosse et assure 6 mois de tranquillité. En effet, ses micro-capsules à effet "retard" sont protégés par une "carapace" résistant aux antibiotiques, aux acides, à la javel et à la soude, qui permet de diffuser les micro-organismes d'abord massivement (pour débloquer) puis régulièrement pour maintenir l'équilibre de la fosse. Ainsi, en cas d'absence courte ou prolongée, le système d'épuration redémarre à la première utilisation. Pour cette raison, il est idéal pour les résidences secondaires, ou dans les habitations où le nombre de personnes change fréquemment.

\* Dosage indicatif pour un foyer de 1 à 4 personnes. \*\* Ce produit n'est pas issu de l'agriculture biologique.

### Avantages produit

Idéal pour réactiver une fosse engorgée, laissée inactive ou après une vidange  
Permet de réensemencer fortement la fosse après une vidange  
1 geste = redémarrage de la fosse + 6 mois de tranquillité \*  
Agit biologiquement \*\* en continu (micro-capsules à effet retard)  
Elimine les odeurs et prévient les engorgements

CODE PRODUIT 639  
GENCODE 3365000006399  
FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 5,8  
Largeur UV cm : 14,2  
Hauteur UV cm : 15,3

Poids Brut UV Kg : 0,587  
Poids Net UV Kg : 0,5  
Contenance 500g

LIEN VIDEO

### MODE D'EMPLOI

1 boîte pour une maison de 1 à 4 personnes. Au-delà, doubler la quantité.

#### Fosse septique

Verser, grâce à l'ouverture latérale, tout le contenu dans la cuvette des WC et tirer la chasse d'eau.

#### Bac à graisses

Vider la boîte dans un seau contenant env. 4 L d'eau tiède (mais non brûlante) puis mélanger et verser lentement dans l'évier.

Noter sur l'étiquette amovible la date du prochain traitement et la coller près des toilettes.

### RECOMMANDATION

Noter sur l'étiquette amovible la date du prochain traitement et la coller près des toilettes.

Après 6 mois, poursuivre l'entretien de la fosse avec soit l'Entretien longue durée, soit l'Entretien hebdomadaire pour fosses Starwax.

Caractéristiques environnementales de l'emballage	
% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLÉES
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.

- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

\*\* substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

#### Caractéristiques environnementales du produit

Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\*Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15°(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

#### Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit			
Usage:	Ré-activer Débloquer	Support :	Fosses septiques Fosses toutes eaux Bacs à graisses
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	1 geste=6 mois de tranquillité	Aspect :	POUDRE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	BE	Rémanence :	6 mois.
Nomenclature douanière	34025090	Crain le gel :	04

01 - Crain le gel  
02 - Modifié par le gel  
03 - Pulvérisation modifiée par le gel  
04 - Ne crain pas le gel  
NC - non concerné

#### Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	Enzymes
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	P102 P301+P310
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	EUH208 Contient CELLULASE. Peut produire une réaction allergique.
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC

LIEN FDS : <https://www.quickfds.com/fds/4156782-63182-29500-019757>

ETIQUETTE PRODUIT:

**RECOMMANDATIONS**  
N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. Stocker dans un endroit frais et sec.

**COMPOSITION**

**PRÉCAUTIONS**  
Contient CELLULASE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. UFI : Y53-3002-Y006-B2M

Une question ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel

S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL Cedex



e 500g



**Pourquoi entretien de la fosse ?**  
Sur une zone de sol à la rigueur, il faut traiter ses eaux usées individuellement, via une fosse toutes eaux (ou fosse privée) ou un émissaire. La capacité dépend du nombre d'habitants : 3 000L pour 4 à 5 habitants ; 9 000L pour une fosse septique.



Une fosse contient des micro-organismes qui décomposent les liquides et les solides.

Cet équilibre peut être perturbé par :

- Un trop plein de déchets ou de déversements par rapport à la capacité de la fosse.
- Une inachèvement prolongée (réstände).
- L'usage trop répété de produits chimiques (savon, acide, soude, détergent...).
- Les antibiotiques.

Ce déséquilibre peut entraîner :  
accumulation de bouses, engorgement et contamination des délevers des déversements d'eaux usées. Entretien prévient ces déséquilibres.

• Ensemence massivement la fosse, réactive, élimine les odeurs et prévient les engorgements.  
• Agit biologiquement\* en continu grâce à des bactéries non pathogènes et des enzymes micro-encapsulées qui dégradent la cellulose, les croûtes et les odeurs nauséabondes.

**Effet « retard » :** protégés par une « carapace » résistant aux antibiotiques, aux acides, à la javel et à la soude, les micro-organismes sont diffusés d'abord massivement pour déboucher rapidement puis progressivement l'émissaire de la fosse : un effet d'absorption progressive du système rendant à la terre utilisation. De ce fait, il est idéal pour les résidences secondières.


\*Dosez individuellement pour un foyer de 1 à 4 personnes. \*\* Ce produit n'est pas lors de l'application biologique.

Fosse septique, fosse toutes eaux, bac à graisse, engorgés, restés inactifs, vidangés ou neutrs.


contre-indication du fabricant.

**MODE D'EMPLOI**


1 boite pour un foyer de 1 à 4 personnes. Au-delà, doubler la dose.



**Fosse septique :** vider totalement dans la cuvette des WC puis tirer la chasse d'eau.



**Bac à graisse :** vider totalement la boîte dans un seau de 4L d'eau bénie (non brûlante). Mélanger et verser lentement dans l'évier.



Coller l'étiquette amovible près des toilettes en y notant la date du prochain nettoyage.

**Fosse non entretenue**  
telle Odore Engorgement

**Fosse entretenue**

L'APPLICATION EN VIDÉO

0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel

  
**Brunel**

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex  
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - [www.groupe-altair.com](http://www.groupe-altair.com)  
Usine & Entreposé logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20  
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

