

PLAQUE DE PLÂTRE KNAUF HYDRO HAUTE DURETÉ KH HD 18



PLAQUE DE PLÂTRE KNAUF HYDRO HAUTE DURETÉ KH HD 18

Plaque de plâtre hydrofuge

Knauf KH Hydro est une plaque de couleur verte dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1 :

Absorption superficielle ≤ 160 g/m² après 2 heures

Reprise d'eau ≤ 5 % en poids après 2 heures

Nous contacter

Caractéristiques techniques

LARGEUR (m): 1,20

LONGUEUR (m): 2,50 à 3,00

ÉPAISSEUR (mm): 18

TYPE DE BORD : BA

COULEUR PAREMENT:

MASSE SURFACIQUE (kg/m²): 16,2

CONFORME NF EN 520 : Oui

TYPE SELON EN: 1, H1

HD (dureté superficielle) : Oui





RÉACTION AU FEU: A2-s1,d0

PERFORMANCE ACOUSTIQUE: +++


RÉSISTANCE AU FEU: ++

TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EB+ P
- EB+ avec SPEC

MISE EN OEUVRE :

- DTU 25.41
- DTA 9/10-919 du 26.01.12 valide jusqu'au 31.12.16
- DTA 9/10-920 du 20.02.12 valide jusqu'au 31.12.16
- DTA 9/14-1005 du 23.02.15 valide jusqu'au 28.02.20





> Knauf à votre écoute



Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf proche de vous





KNAUF ÎLE-DE-FRANCE Route de Brav sur Seine

77130 Marolles-sur-Seine Tél.: 01 64 70 52 00 Fax: 01 64 31 29 62



KNAUF SUD-EST

Site de Rousset 583 avenue Georges Vacher 13106 Rousset Cedex Tél.: 04 42 29 11 11 Fax: 04 42 29 11 29



KNAUF EST Zone Industrielle 68190 Ungersheim

Tél.: 03 89 26 69 00 Fax: 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-OUEST 37 chemin de la Salvetat

ZI en Jacca 31770 Colomiers Tél.: 05 61 15 94 15 Fax: 05 61 30 26 60



KNAUF SUD-EST

Site de Saint-André-le-Gaz 75 rue Lamartine 38490 Saint-André-le-Gaz Tél.: 04 74 88 11 55 Fax: 04 74 88 19 22



KNAUF OUEST

CS 80009 Cournon 56204 La Gacilly Cedex Tél.: 02 99 71 43 77 Fax: 02 99 71 40 49

