

Wavin Tegra 600

Désignation commerciale du produit

- Wavin Tegra 600



Description du produit

Wavin Tegra 600 est une boîte d'inspection diamètre intérieur 600 mm. Il comprend :

- Une couronne de répartition
- Une réhausse annelée de rigidité : $3 < SN < 4$
- Des éléments de fond munis de 2 à 4 emboîtures femelles, orientables de + ou - 7,5° soit 15° par fond
- Des joints d'étanchéité aux jonctions des éléments constituant le regard

Les différents éléments constituant Wavin Tegra 600 sont assemblés sur chantier.

Domaine d'emploi

- Boîte d'inspection pour réseaux d'assainissement gravitaires, eaux pluviales et eaux usées domestiques enterrés, jusqu'à 3 m de profondeur (fil d'eau).
- Compatible avec les réseaux en PVC, PP ou avec des pièces intermédiaires de raccordement pour les réseaux grès, fonte, PRV, etc.
- Installation sous chaussée ou hors chaussée ; avec ou sans présence de nappe phréatique.

Préconisations de pose

- Voir guide de pose Wavin Tegra 600.

Agréments - Certifications

- Titulaire de la marque de qualité **NF** 442.*

*Cf tableaux.

Éléments de Fond

Wavin Tegra 600 - 1/9

Désignation commerciale du produit

- Élément de fond Wavin Tegra 600



Description du produit

- L'ensemble de la gamme de fonds Wavin Tegra 600 est munie de boîtiers d'articulation de 2 à 4 emboîtures femelles, orientables de 15 °.
- Les fonds DN400 et DN500 sont munis de boîtiers d'articulation de 2 à 4 emboîtures mâle-femelle, non orientables.
- Matière : Polypropylène
- Couleur : noir

Les différents éléments constituant Wavin Tegra 600 sont assemblés sur chantier.

Domaine d'emploi

- Fond pour boîte d'inspection Wavin Tegra 600 pour réseaux d'assainissement d'eaux pluviales et eaux usées.
- Installation sous chaussée, hors chaussée, avec ou sans présence d'une nappe phréatique.



Préconisations de pose

- Voir guide de pose Wavin Tegra 600.



Éléments de Fond

Wavin Tegra 600 - Fond 180° - 2/9

Référence 		Dimensions (en mm)								Poids (kg)
Article		DN	Schéma	L	L1	H	B	Z1		
2001525	Oui	160	A	720	810	646	346	330		21
2001526	Oui	200	A	720	884	646	370	330		22
2001527	Oui	250	A	720	898	705	394	320		25
2001528	Oui	315	A	720	960	705	419	320		28
2001529	Oui	400	A	720	1150	715	432	397		28
3084338	Non	500	B	720	1726	746	520	750		74



A



B