











LIVRÉ AVEC SAC PORTE-OUTILS



MISE EN PLACE INSTANTANÉE.

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.

> STRUCTURE ALUMINIUM EN TUBES RONDS Ø 40 MM BREVETÉE.

PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS. DEUX POSITIONS.

1 Juxtaposés pour créer une vaste surface de travail.

2 Décalés.



FIXATION AUX BARREAUX PAR GOUPILLES CLIPS, SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT.

HAUTEUR TRAVAIL MAXI : 2,90 M. 3 hauteurs de travail : 2,30 m – 2,60 m – 2,90 m.

LONGUEUR: 1,20 M. LARGEUR: 0,65 M. ACIER PEINT

longueur 1,22 m x largeur 0,25 m.

PRODUIT COMPACT ADAPTÉ AU PASSAGE DE PORTES. **POUR FACILITER LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE**



Code 380396 EAN 3172963803961





DIMENSIONS DU PRODUIT PLIÉ: 1,76 X 0,65 X 0,20 M.



Code Article	3 172965 102062		(1)		Кg
		(m)	(m)	(L x I x P) (m)	(kg)
417801	3172964178013	0.90	2.90	1.75 x 0.65 x 0.20	30.40