

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDRO KH 25



PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDRO KH 25

Plaque de plâtre hydrofuge

Knauf KH 25 est une plaque de couleur verte dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1 :

- Absorption superficielle ≤ 160 g/m² après 2 heures
- Reprise d'eau ≤ 5 % en poids après 2 heures

Pour être conforme au DTA, les joints doivent être réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro.

EN SAVOIR PLUS

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les [cloisons de distribution](#) ou les [cloisons de séparation](#) Knauf.



FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés), permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

- [Nous contacter](#)

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 0,90 m

LONGUEUR : 2,50 à 3,00 m

ÉPAISSEUR : 25 mm

PLAQUE DE PLÂTRE -
KNAUF HYDRO KH 25
AAAAA8

TYPE DE BORD : BA

COULEUR PAREMENT :



MASSE SURFACIQUE : 19,4 kg/m²

CONFORME NF EN 520 : Oui

TYPE SELON EN : H1

HD (dureté superficielle) : Non

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

PERFORMANCE ACOUSTIQUE : +++

RÉSISTANCE AU FEU : ++

TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EB+ P
- EB+ C avec SPEC [DTA en cours]

MISE EN OEUVRE :

- DTA 9/10-919 du 26.01.12 valide jusqu'au 31.12.16
- DTA 9/10-920 du 20.02.12 valide jusqu'au 31.12.16
- DTA 9/12-974*02 Add du 14.09.15 valide jusqu'au 30.06.18

> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49