


# PLOTS DALLE

## PLOTS RÉGLABLES 40 À 230 mm GAMME «ESSENTIEL»



### CARACTÉRISTIQUES



- › Matière : Polypropylène
- › Couleur : noir, écrou bleu
- › Ecarteur : Hauteur : 9 mm / Epaisseur : 3 mm / Quantité : 4
- › Diamètre du flasque : 208 mm
- › Diamètre surface tête du plot : 120 mm
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL
- › Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne

### APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton et caillebotis à usage piéton uniquement.

### LES + PRODUIT

- › Ecarteurs sécables pour obtenir une tête lisse.
- › Compatible avec les accessoires JOUPLAST® (cf. tableau compatibilité du site internet).

### CONDITIONNEMENT

HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230
Sac de 60 pces	Sac de 60 pces	Sac de 40 pces	Sac de 40 pces
7 sachets de 8 pces / carton	6 sachets de 8 pces / carton	3 sachets de 8 pces / carton	2 sachets de 6 pces / carton



### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › Terrasse à usage piéton uniquement
- › Usage extérieur uniquement
- › Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, T11 ou F+
- › Compatible avec système d'étanchéité (conforme au DTU 43.1).
- › La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé
- › Consulter nos conseils de pose sur notre site internet


Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

## PLOT DALLE

HAUTEUR 20/30 MM RÉGLABLE  
GAMME «ESSENTIEL»

## CARACTÉRISTIQUES



- › Matière : polypropylène
- › Couleur : noir, écrou bleu
- › Hauteur réglable : mini.: 20 mm / maxi.: 30 mm
- › Ecarteur : Hauteur : 9 mm / Epaisseur : 3 mm / Quantité : 4
- › Diamètre du flasque : 208 mm
- › Diamètre surface tête du plot : 120 mm
- › Poids : 0.155 kg
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL


## APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton et caillebotis à usage piéton uniquement.

## LES + PRODUIT

- › Ecarteurs sécables pour obtenir une tête lisse.
- › Compatible avec les accessoires JOUPLAST® (cf. tableau compatibilité).

## VUE DE DESSUS



## RÉSISTANCE

- › Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne

## CONDITIONNEMENT

Disponible en carton de 60 pièces  
( 25 sachets par palette )

Disponible en sachet de 12 pièces  
( 5 sachets par carton - 8 cartons par palette - Palette gerbable )

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › Terrasse à usage piéton uniquement.
- › Usage extérieur uniquement.
- › Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, T11 ou F+.
- › La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé.
- › Non compatible avec la plaque à dalle «Essentiel».
- › Pour la finition latérale, se référer aux conseils de pose.



# PLOT RÉGLABLE DALLE

## HAUTEUR 8/20MM

### GAMME «ESSENTIEL»



### CARACTÉRISTIQUES



- › Matière : Polypropylène
- › Couleur : noir
- › Diamètre flasque : 170 mm
- › **Diamètre réhausse : 122 mm**
- › Hauteur réglable : mini: 8 mm / maxi: 20 mm
- › Ecarteur : Hauteur : 12 mm / Epaisseur : 3 mm / Qté : 4
- › Poids : 0.155 kg
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL

### APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton à usage piéton uniquement.
- › Peut être utilisé lors de rénovation de terrasse.

### LES + PRODUIT

- › La hauteur de plot réglable la plus faible du marché.
- › Ecarteurs sécables pour obtenir une tête lisse.

### ASSEMBLAGE

#### Superpositions possibles :

- › Flasque + écrou : hauteur réglable 8/15 mm
- › Flasque + écrou + RH 5 mm : hauteur réglable 8/20 mm



Rehausse 5 mm  
RH 5 mm



Écrou



Flasque

### RÉSISTANCE

- › Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne.

### CONDITIONNEMENT

**3 sachets de 20 pièces par carton**  
(Palette de 24 cartons - Palette gerbable)

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › **Terrasse à usage piéton uniquement.**
- › **Usage extérieur uniquement.**
- › **Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, T11 ou F+.**
- › **Non compatible avec la plaque à dalle «Essentiel».**
- › **Pour la finition latérale, se référer aux conseils de pose.**