

ACCESSOIRES POUR CLOISONS - BANDE RÉSILIENTE



ACCESSOIRES POUR CLOISONS - BANDE RÉSILIENTE

Bande résiliente

La bande résiliente V120 (couleur blanche) est adaptée sur sol brut et à l'étanchéité à l'eau.




Applications

Livrée sous forme de rouleaux de 30 ml, la bande résiliente se colle sous les rails impérativement en KMA pour parfaire la désolidarisation et dans certaines cloisons (98/62 pour étanchéité au formol).

EN SAVOIR PLUS





- 1. Mastic acoustique
- 2. Bande résiliente

- [Nous contacter](#)

> Caractéristiques techniques

LONGUEUR :

- 30 ml
- 10 ml pour la V120

LARGEUR :

- 30, 50, 70 et 95 mm
- 35 mm pour la V120

ÉPAISSEUR :

- 3 mm
- 8 mm pour la V120

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvétat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49