

# BLOC PORTE THERMIQUE RIGITHERM 2/1 GRAPHIK - 1 vantail

FT H3201 V3 - 01.03.2016

### Chants à recouvrement

NEOLYS

Rapport du CTBA  $n^{\circ}00/PC$ -PHY/214/396-399 du 05/10/2000 Note de calcul FCBA  $n^{\circ}09/IBC$ .CERT/01/01 du 02/09/2009 Note de calcul CTBA  $n^{\circ}02/PC$ .CERT/08/05 du 11.02.2002



#### DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

DESCRIPTIF

MONTAGE

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.



	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
COMPOSITION DU VANTAIL	panneau de fibre dure	composite	pin maritime, méranti, lauan, framiré (massif ou abouté)	à recouvrement (feuillure de 25x12 mm)
PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
VALIDEE	40 mm	630 à 930 mm	1900 à 2240 mm	
HUISSERIE	IE MATERIAUX SECTION MINIMALE		DIMENSIONS FEUILLURE	
NEOLYS	MDF	section minimale : 74x49 mm	31x15 mm	
METALLIQUE	métallique 15/10 <sup>e</sup> section minimale : 102x58		30x15 mm	
	FERRAGE		SERRURE	
QUINCAILLERIE  3 fiches de 70 mm e sur huisserie Neol			serrure 3 points à rouleaux	
JOINTS D'ETANCHEITE	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL	
A L'AIR	INDOPLAST réf.TV 109	HELIOS CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20	
JEUX DE	HORIZONTAUX	VERTICAUX		

côté serrure : 2 mm

côté paumelles : 1 mm

e	NEOLYS
hermiq	1.0 W/m².K
Coefficient tl	HUISSERIE METALLIQUE 2.0 W/m².K

PAREMENT	- Prépeinture - Laque RAL 9010			
SERRURES	- serrure 5 pênes 3 coffres - serrure 3 points automatique			
FERME-PORTE	Posé côté paumelles : - DORMA TS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300			
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	- Pose d'un seuil à la suisse ou huisserie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique ELTON réf. ELLEN MATIC 2			
AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT			
	SERRURES  FERME-PORTE  EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE			

haut: 1 mm

bas: 5 mm







Références : règlementation et modifications admises du CECMI - DTU 36.1

## BLOC PORTE THERMIQUE RIGITHERM 2/1 GRAPHIK - 1 vantail


PC H3201 V3 - 01.03.2016


<u>Joint</u>

2

## Chants à recouvrement








D	630	730	830	930	1030	1130
Е	676	776	876	976	1076	1176
F	578	678	778	878	978	1078
G	608	708	808	908	1008	1108

<u>Joint</u>

А	В	С
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5



G (Fond de feuillure)
D (Hors tout porte)
E (Hors tout)