

DT221



COMBINAISON JETABLE AVEC CAGOULE - TYPE 5 - TYPE 6

Réf. DT221



Caractéristiques produit

Combinaison avec cagoule élastiquée. Type 5/6. Deltatek 6000 non tissé SMMS. Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes. Antistatique. Usage unique. Emballage individuel sous vide.

Non tissé Deltatek® 6000 : 100% SMMS 60 g/m².

S (Polypropylène) - MM (plusieurs couches de polypropylène fondu soufflé) - S (Polypropylène).

COULEUR

Blanc

TAILLE

M, L, XL, XXL

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



DELTATEK 6000

100% polypropylène SMMS*
 *Polypropylène - Polypropylène fondu soufflé
 - Polypropylène
 Le procédé SMMS* apporte une meilleure respirabilité du produit



Cagoule 3 pans

Accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort



Fermeture avec rabat autocollant

Très bonne étanchéité



Poignets bord-côte

Bon maintien du vêtement sur le poignet



Bas de jambe élastiqué



SMMS

Respirant



0%
SILICONE
LATEX



DELTA⁶⁰⁰⁰Tek

DELTATEK 6000

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5

TYPE 5: Protection contre les poussières (amiante) -Type 5



EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)



TYPE 6: Protection limitée contre les produits chimiques liquides - Type 6



EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.

.: Résistance de surface inférieure ou égale à 2.5×10^9 Ohms sur au moins une des faces, selon EN1149-1

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
DT221TM	3295249181086	Blanc	M	20	-
DT221GT	3295249181093	Blanc	L	20	-
DT221XG	3295249181116	Blanc	XL	20	-
DT221XX	3295249181123	Blanc	XXL	20	-