

Heidelberg Materials poursuit le déploiement d'evoBuild, notre marque mondiale pour une construction plus durable.

# evoBUILD



« Le compagnon idéal au quotidien sur vos chantiers! »



A compter du mois de septembre 2025, depuis notre usine de Beaucaire, le Technocem sera remplacé par l'**evoBuild TECHNOCEM**

**evoBUILD**



**Ciment:** CEM II/C-M (P-LL) 32,5 R

**Applications:** Béton de propreté et semelles, montage de blocs béton, planchers, dalles, chapes et scellement de Carrelage, linteaux, poteaux, poutres, chaînages, sols cirés, terrasses, abords de piscine.

**Codifications:**

25 KG. EAN: 3452110234894

35 KG. EAN: 3452110235204



# Toujours aussi **efficace** sur vos chantiers !

- Même **technicité**
- Mêmes **conditionnements**



## Les **+** Produit

- ✓ Ciment multi-usages
- ✓ Facilité de mise en œuvre
- ✓ Conditionnement en 25 et 35 Kg



**Ciment:** CEM II/C-M (P-LL) 32,5 R

**Applications:** Béton de propreté et semelles, montage de blocs béton, planchers, dalles, chapes et scellement de carrelage, linteaux, poteaux, poutres, chaînages, sols cirés, terrasses, abords de piscine.





Heidelberg  
Materials