


1

POSITIONNEMENT

POSITIONING

POSICIONAMIENTO

POSIZIONAMENTO

**Préparation :**

Vérifier la correspondance du \varnothing ext. du tube avec la plage spécifiée sur le corps.
 - **Raccord** : desserrer la visserie, libérer et aligner les composants d'étanchéité et de compression.
 - **Tube** : couper en section droite

Preparation :

Make sure the pipe O.D. is within the tolerance that is shown on the body.
 - **Fitting** : loosen screws, release and bring tightness and compression components into line.
 - **Pipe** : make a straight clean cut.

Preparación :

Comprobar que el \varnothing ext. del tubo está dentro de los márgenes indicados en el cuerpo.
 - **Racor** : aflojar los tornillos, liberar y alinear los componentes de estanqueidad.
 - **Tubo** : hacer un corte recto.

Preparazione :

Assicurarsi che il \varnothing est. della tubazione sia compreso entro il campo di tolleranza specificato sul corpo.
 - **Giunto** : allentare i bulloni, liberare ed allineare i componenti di tenuta e serraggio.
 - **Tubazione** : tagliare ad angolo retto.


3

CONTROLE

CHECKING

CONTROL

CONTROLLO

**Vérification :**

Contrôle du serrage : avec clé dynamométrique (performances maxi. obtenues à 80 Nm).

Checking :

Tightening checking : with torque wrench (max. capacity obtained at 80 Nm).

Comprobación :

Control del apriete : con llave dinamométrica (capacidad máx. conseguida a 80 Nm).

Verifica :

Controllo del serraggio : con chiave dinamometrica (prestazioni massime con coppia di serraggio di 80 Nm).


2

SERRAGE

TIGHTENING

APRIETE

SERRAGGIO

**Etanchéité :**

Serrer la visserie **V** en diagonale dans l'ordre marqué ci-contre jusqu'au couple indiqué afin d'obtenir l'étanchéité requise.

Tightness :

Tighten **V** screws diagonally as shown, up to the indicated torque in order to obtain the required tightness.


Estanqueidad :

Apretar los tornillos **V** en diagonal como descrito aquí hasta el par indicado para conseguir la estanqueidad requerida.

Tenuta :

Serrare i bulloni **V** in diagonale, secondo l'ordine riportato a fianco sino a raggiungere il valore di coppia indicato per assicurare la tenuta richiesta.

Tube - Pipe - Tubo - Tubazione.

D. ext - o.d -
d. ext - d.e

43/77

69/182

192/337

Utilisation :

sur canalisations tous matériaux :

- PVC pression PN10, 16 & 25 bars NF T 54-016.
- PVC bi-orienté PN16 & 25 bars
- fonte grise
- fonte GS y compris fonte enrobée
- acier y compris acier enrobé
- ciment composite
- PEHD PN 12,5 & 16 bars NF T 54-063, en barres exclusivement et à l'exclusion de toute utilisation sur PEHD livré en couronne ou en touret

Application :

on any pipe type :

- uPVC pressure pipe PN10, 16 & 25 bar to ISO 161-1.
- bi-oriented PVC PN16 & 25 bar
- grey cast iron
- ductile cast iron including coated pipes
- steel including coated pipes
- asbestos cement
- HDPE to EN 12201 supplied in bars only.: 12,5 bar nominal pressure & 16 bar nominal pressure and excluding HDPE supplied in reel

Uso :

en tuberías de cualquier materia :

- PVC de presión nominal 10, 16 & 25 bar según ISO 161-1.
- PVC bi-orientado PN16 & 25 bar
- fundición gris
- fundición dúctil incluso tuberías revestidas
- acero incluso tuberías revestidas
- fibrocemento
- PEAD en barras exclusivamente según EN 12201 de presión nominal 12,5 bar & 16 bar. Excluye todo uso en PEAD entregado en rollo.

Impiego :

su condotte di qualsiasi materiale :

- PVC pressione PN10, 16 e 25 bar secondo ISO 161-1.
- PVC bi-orientado PN16 & 25 bar
- ghisa grigia
- ghisa sferoidale, comprese tubazioni rivestite
- acciaio, comprese tubazioni rivestite
- fibrocemento
- PEAD in barre, unicamente secondo UNI 7611-312 di pressione nominale 10 bar & 16 bar. Esclude tutto uso su tubo consegnato in rotolo.

Pour nous contacter
To contact us
Para contactarnos
Per contattarci



+ 33 (0)3 29 91 66 90



+ 33 (0)3 29 90 20 17

huot.fr

 Retrouvez toutes nos vidéos sur **HUOT TV**

 All HUOT videos are available on **HUOT TV**

 Todas las videos HUOT se encuentran en **HUOT TV**

 Tutte le video HUOT si trovano su **HUOT TV**





M0.LP5-2



LP5

 **Manchon large plage pour canalisations tous matériaux**

 **Universal coupling sleeve**

 **Manguito unión universal**

 **Manicotto universale**

 **Conseils de pose**

 **Installation advice**

 **Consejos de instalación**

 **Suggerimenti di posa**